

Catálogo

Hotel



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

CAJAS FUERTES

MINIBARES

ACCESORIOS

“Más de 40 años en la industria hotelera nos avalan”



- Servicio global desde nuestros centros de España, China, México y República Dominicana.
- Central y fábrica de Zaragoza certificada ISO9001 e ISO 14001.
- Asistencia postventa a través de nuestros 120 servicios técnicos en España y Portugal, así como en las principales zonas turísticas del mundo.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En BTV trabajamos para proteger el medio ambiente, implantando medidas, como la utilización de fuentes de energía renovables, que cuidan de nuestro planeta.

Hemos conseguido reducir en el último año un 30% nuestra huella de carbono, desarrollando productos eficientes y sostenibles en todo su ciclo de vida.

BTV es además miembro activo de la plataforma **COEPLAN**, alianza de empresas aragonesas que suscriben y apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados en la **Agenda 2030 de Naciones Unidas** y quieren tener un impacto positivo en la sociedad y el planeta fomentando una economía baja en carbono y circular.

Nuestro compromiso con las generaciones futuras es tan real como nuestra trayectoria.



European
Recycling
Platform

**WEEE
DIRECTIVE**
(2003/96/EC)



**Restricción de
ciertas Sustancias
Peligrosas en
aparatos eléctricos y
electrónicos**
(2002/95/CE)



Líderes en crecimiento
empresarial 2017



Sello Responsabilidad
Social de Aragón



Miembros Asociación
Empresas de
Seguridad AES



Asociación Europea
de Sistemas de
Seguridad



Premio Pilot a
la Excelencia
Logística

ÍNDICE

BTV EN EL MUNDO 4

CERRADURAS ELECTRÓNICAS 6

COLECCIÓN
SPIRIT

SERIE SENATOR	8
SERIE LUX	10

SERIE HERMES	12
SERIE AURA	14
SERIE KENIA	16

SOFTWARE SMARTWAY	18
-------------------	----

CAJAS DE SEGURIDAD 22

COLECCIÓN
SPIRIT

SERIE ARUBA	24
SERIE ARUBA CAJÓN	25
SERIE CAPRI	26

SERIE IBIZA	27
SERIE MIAMI	28
SERIE BALI	28
SERIE ALPHA	29
SERIE MALLORCA	30
SERIE TK	30

SISTEMAS DE ALQUILER Y OPCIONES DE EQUIPAMIENTO	31
--	----

MINIBARES 32

COLECCIÓN
SPIRIT

CONSEJOS DE INSTALACIÓN	34
-------------------------	----

SERIE SILENCE	36
SERIE ARTIC RED	38
SERIE SCROLL	40

TECNOLOGÍA ABSORCIÓN 42

SERIE ARTIC	44
SERIE ARTIC GLASS	46

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICO 48

SERIE COMBO	50
SERIE POLAR	51

TECNOLOGÍA COMPRESOR 52

SERIE GLACIAR	54
SERIE GLACIAR GLASS	55



ACCESORIOS BAÑO Y HABITACIÓN 56

SERIE CIRCLE	57
SERIE SQUARE	58
SERIE SATIN	59
ESPEJOS	60
SECADORES	61
PAPELERAS Y EQUIPAMIENTO	62
HERVIDORES DE AGUA	63

ÁREAS COMUNES 64

RÓTULOS PERSONALIZADOS	65
KUIK & COLLECT	66
CAJAS FUERTES	66

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 67

Productos BTV en todo el mundo



La experiencia acumulada en las más de cuatro décadas de andadura en el sector hotelero, nos permite detectar las necesidades en materia de seguridad de los establecimientos y proveerles de las mejores propuestas

Junto a las cajas fuertes, minibares y accesorios para el hotel, **este año incorporamos también a nuestro catálogo cerraduras electrónicas para hoteles y apartamentos vacacionales.** La solución de control de accesos que demandaban nuestros clientes, que valoran la calidad de nuestros productos y el completo servicio postventa que ofrecemos: contamos con más de una centena de servicios técnicos en España, Portugal y en los principales puntos turísticos internacionales.

Las claves de nuestro éxito residen en el esfuerzo en innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y compromiso de calidad.

Nuestra apuesta por la internacionalización nos ha permitido asentar una sólida red de producción, distribución y asistencia técnica, que comienza en los 18.000 m² de fábrica en nuestra **sede central en Zaragoza** y se extiende hasta el mercado asiático, donde se sitúa nuestra planta de Jiaxing, en **China**.

Hemos consolidado nuestra presencia en el mercado americano, con una nueva sede recientemente inaugurada en **República Dominicana**, que complementa la labor que llevaba haciendo hasta ahora en este continente BTV **México**, desde Cancún.



Barceló Maya Grand Resort
Cancún (México)



Hotel Iberostar
Agadir (Marruecos)



Hotel Meliá
Varadero (Cuba)



**Hotel Grand Palladium
White Island**
Ibiza (España)



Hotel Wilson Boutique
Barcelona (España)



Best Oasis Tropical
Almería (España)




Hotel Silken Río
Santander (España)



Hotel Agaldar
Gran Canaria (España)




Hotel GF Victoria
Tenerife (España)



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



BTV LOCK SYSTEM



El sistema de gestión hotelera BTV LOCK SYSTEM se basa en la tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia con apertura mediante tarjeta de proximidad sin contacto y/o apertura con clave numérica para el modelo Senator y también opcionalmente a través de Bluetooth.

Con esta tecnología como base, BTV ofrece diferentes modelos de cerraduras electrónicas fabricadas en acero inoxidable y cuidadosamente diseñadas para adaptarse a cualquier entorno, gracias a sus diferentes acabados.

Las cerraduras electrónicas BTV se complementan con una serie de accesorios y elementos que hacen del control de accesos una experiencia completa. El **Software SmartWay** para gestionar todas las cerraduras desde la recepción del hotel, **tarjetas de acceso** programables, **codificador de tarjetas**, **mando inalámbrico** para realizar auditorías en cualquier lugar del hotel, **economizadores de energía** para instalar en habitaciones o **dispositivos para control de accesos** de áreas comunes mediante la misma tecnología.



Visualiza el vídeo de nuestras cerraduras electrónicas



COLECCIÓN *Spirit* SENATOR

¿Quieres ver cómo funciona?



CERRADURA ELECTRÓNICA CON APERTURA POR CLAVE NUMÉRICA O TARJETA RFID.

Facilita el acceso del huésped y del personal del hotel con **clave numérica o tarjeta** sin necesidad de conexión a internet y ayuda en la **gestión y control de accesos a través del Software**.

SERIE **SENATOR**

Características

- Cerradura electrónica con **cuerpo macizo** fabricado en **acero inoxidable 304**.
- **Cerradura y electrónica tropicalizadas** evitando su oxidación en ambientes de alta humedad.
- **Sistema de gestión remota de usuarios y permisos de acceso** al edificio, plantas, zonas comunes y habitaciones **a través del Software SmartWay desde el ordenador**.
- **Configuración y gestión de cerraduras a través de app** mediante Bluetooth.
- **No requiere conexión a internet**.
- Para **puertas con espesores** comprendidos **entre 35 y 45 mm**.
- Disponible **maneta** para puertas con apertura a **derechas o izquierdas**.
- **Manilla anti-manipulación** con **giro libre**, evita forzar la apertura haciendo palanca.
- **Pestillo anti tarjeta**, impide su apertura mediante esta técnica.
- **Cerradura mecánica de emergencia** situada en el frontal de la carcasa. Con **cilindro perfil europeo amaestable**.
- **Pestillo interior antipánico**. Retracción automática en apertura desde el interior.
- Más **silenciosa** gracias al resbalón antifricción.
- **Conexión Micro USB para alimentación** en caso de agotamiento de pilas, situada en el lateral de la carcasa.
- **Teclado táctil** retroiluminado.



Control desde software



Gestión de usuarios



Clave numérica



Tarjeta RFID



Pestillo antipánico




Llave mecánica de emergencia



Alerta batería baja



4 pilas AAA



Modos de apertura


- **Clave numérica** de 8 dígitos a **teclear sobre la cerradura**. Generada a través del software y remitidas por email.
- **Tarjeta RFID Mifare** con permisos de acceso a una o varias cerraduras, ideal para el personal del hotel. Las tarjetas pueden ser emitidas en cualquier momento.
- **Llave mecánica** de emergencia.

SOFTWARE SMARTWAY

Permite **crear, enviar y gestionar las claves numéricas y tarjetas** sin necesidad de conexión a internet, gestionar los usuarios del software y acceder al registro de eventos y actividades realizadas.

(Más información en la página 18.)

Cerrojo EURO



COLECCIÓN *Spirit* SERIE LUX

¿Quieres ver cómo funciona?



Cerradura electrónica con **tecnología RFID**, con cuerpo macizo y manetas fabricadas en **acero inoxidable AISI304**. Versión BASIC disponible para renovación de escudos únicamente, manteniendo el cerrojo antiguo.

SERIE LUX



Características

- **Circuito electrónico tropicalizado** para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
- **Sistema de auditoría** con capacidad para registrar **hasta 1000 eventos** incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
- **Software** disponible en varios idiomas. **Modalidad Stand alone o base de datos centralizada**.
- **Opcional: Enviar llave electrónica al móvil del huésped** desde el software de gestión para que éste proceda a realizar la **apertura a través de Bluetooth**.
- **Manilla anti-manipulación con giro libre**, evita forzar la apertura haciendo palanca. **Manilla reversible** para apertura izquierda o derecha.
- **Cerradura mecánica de emergencia** con cilindro de perfil europeo amestrabable.
- **Indicador luminoso** verde de confirmación que se ilumina cuando se realiza cualquier acción en la cerradura.



Control desde software



Gestión de usuarios a través de software



Manilla libre



Tarjeta RFID



Pestillo antipánico




Llave mecánica de emergencia



Alerta batería baja



4 pilas AAA



Cerradura mecánica de emergencia oculta tras tapa en la parte frontal.



Pestillo interior antipánico. Se retrae automáticamente cuando se abre la puerta desde el interior.


Posibilidad de configurar el desbloqueo a través del software.

El sistema antifricción lo hace más silencioso y el pestillo anti tarjeta impide su apertura mediante esta técnica.

Cuenta con sensor de detección de puerta entreabierta,



Cerrojo EURO



A	45
	60
B	85

SERIE HERMES

Cerradura electrónica con **tecnología RFID**, con embellecedor frontal y manetas fabricadas en **acero inoxidable AISI304**. Ideal para sustituir cerraduras antiguas. Cubre las marcas de muchos modelos de cerraduras del mercado.

¿Quieres ver cómo funciona?



Características


- **Cerrojo de alta seguridad ANSI** con picaporte de 3 puntos con **mecanismo antifricción y antitarjeta en acero inoxidable**.
- **Circuito electrónico tropicalizado** para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
- **Sistema de auditoría** con capacidad para registrar hasta **1000 eventos** incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
- **Software disponible en varios idiomas**. Modalidad Stand alone o base de datos centralizada.
- **Opcional: Enviar llave electrónica al móvil** del huésped desde el software de gestión, para que éste proceda a realizar la apertura de la cerradura **a través de Bluetooth**.
- **Manilla anti-manipulación con giro libre**, evita forzar la apertura haciendo palanca.
- **Cerradura mecánica de emergencia**.
- **Acabado en negro o acero inoxidable**.



	Control desde software		Tarjeta RFID
	Gestión de usuarios a través de software		Manilla libre
	Pestillo antipánico		Alerta batería baja
	Llave mecánica de emergencia		4 pilas AA




Indicador luminoso de confirmación que se ilumina cuando se realiza cualquier acción en la cerradura.



Dispone de cerradura mecánica de emergencia oculta tras una solapa en la parte frontal.



ANSI Thin



Pestillo interior antipánico.

Se retrae automáticamente cuando se abre la puerta desde el interior.

Apertura programable mediante tarjeta.

El pestillo anti fricción reduce la zona de contacto y el pestillo anti tarjeta impide su apertura mediante esta técnica.



SERIE AURA

Cerradura electrónica de dos cuerpos con **tecnología RFID**, de cuidado diseño y estética moderna. Embellecedor frontal y manetas fabricadas en **acero inoxidable AISI304**. Ideal para nuevas construcciones o reformas.

¿Quieres ver cómo funciona?



Características

- **Cerrojo de alta seguridad ANSI** con picaporte de 3 puntos con mecanismo antifricción y **antitarjeta en acero inoxidable**.
- **Circuito electrónico tropicalizado** para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
- **Sistema de auditoría** con capacidad para registrar hasta **1000 eventos** incluyendo aperturas con llaves de emergencia.
- **Software disponible en varios idiomas**. Modalidad Stand alone o base de datos centralizada.
- **Manilla anti-manipulación con giro libre**, evita forzar la apertura haciendo palanca.
- **Cerradura mecánica de emergencia**.
- **Acabado en negro o acero inoxidable**.



Amplia gama de manetas disponible.



H01

H02

H03


H04

H05

	<i>Control desde software</i>		<i>Tarjeta RFID</i>
	<i>Gestión de usuarios a través de software</i>		<i>Manilla libre</i>
	<i>Pestillo antipánico</i>		<i>Alerta batería baja</i>
	<i>Llave mecánica de emergencia</i>		<i>4 pilas AAA</i>




Indicador luminoso de confirmación que se ilumina cuando se realiza cualquier acción en la cerradura.



Dispone de cerradura mecánica de emergencia oculta tras una tapa en la parte frontal.

ANSI Standard



Pestillo interior antipánico.

Se retrae automáticamente cuando se abre la puerta desde el interior.

Apertura programable mediante tarjeta.

El pestillo anti fricción reduce la zona de contacto y el pestillo anti tarjeta impide su apertura mediante esta técnica.




SERIE **KENIA**

Cerradura electrónica para apartamentos o habitaciones de alquiler.

Facilita el acceso del huésped y del personal del establecimiento sin necesidad de entregar llaves físicas.

Características

- Cerradura electrónica con **cuerpo macizo fabricado en aleación de Zinc con tratamiento anticorrosión.**
- **Cerradura y electrónica tropicalizadas** para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
- **Gestión remota desde Smartphone y/o tablet** a través de la **app iLockey** disponible para **iOs y Android.**
- Cerrojo **adaptable a cualquier puerta** con cuadradillo.
- Para puertas con espesores comprendidos entre 28 y 110 mm
- Disponible manilla para puertas con **apertura a derechas o izquierdas.**
- **Manilla anti-manipulación con giro libre**, evita forzar la apertura haciendo palanca.
- **Cerradura mecánica de emergencia** situada en la base de la carcasa.
- Conexión **Micro USB** para alimentación en caso de agotamiento de pilas, situada en la base de la carcasa.
- **Teclado táctil retroiluminado.**




	<i>Control desde app</i>		<i>Clave de apertura</i>		<i>Gestión de usuarios</i>
	<i>Apto para exteriores</i>		<i>3 Llaves de emergencia</i>		<i>Bloqueo automático</i>
	<i>Alerta batería baja</i>		<i>Manilla libre</i>		<i>4 pilas AA</i>



Cerrojo

Cerrojo adaptable a cualquier puerta con cuadradillo.
Resbalón simple anti fricción.



Compatible con cerraduras de seguridad antipánico automáticas.

APP iLockey

Permite crear, enviar y gestionar las claves y llaves electrónicas sin necesidad de estar cerca de la cerradura, además mediante la conectividad Bluetooth se puede acceder al registro de aperturas, consultar el estado de la carga de las pilas y asignar claves de acceso permanentes.


Los distintos códigos de apertura pueden ser válidos durante un determinado periodo de tiempo (de un solo uso, periódico y cíclico) o por tiempo indefinido.

Modos de apertura

- **Llave electrónica**, el administrador de la cerradura envía la llave electrónica al huésped a través de la app y éste procede a la apertura vía Bluetooth mediante la app.
- **Clave numérica**, remitida a través de sms, email, whatsapp, etc, a teclear sobre la cerradura.
- **Llave mecánica** de emergencia.



SOFTWARE SMARTWAY



El software que gestiona todo el control de accesos

Sistema multiusuario para el control y gestión de accesos de **BTV Lock System**.

Permite **integración con PMS**:

- * **Opera** certificado por **Oracle**
- * **Amadeus, Logus** (Libra), etc. mediante interfaz **TCP/IP**.
- * **Otros PMS** integrables mediante SDK.

Gestiona el **check-in** y **check-out** de huéspedes.

Posibilidad de establecer **horarios de apertura**, gestionar **turnos de empleados** y controlar todas las actuaciones realizadas en las cerraduras.

Sistema de **encriptación de tarjetas único para cada hotel**.

Permite instalar la base de datos en un **servidor (MSSQL Windows o Linux)**.

Puede integrarse con otros servicios del hotel, como la gestión de consumiciones, TV, caja fuerte, etc.


Windows Xp o superior.

Posibilidad de integración con kioscos de autocheck-in.


Idiomas disponibles:




Equipo único



Varios equipos sincronizados con servidor



Modo autónomo usuario





Las **tarjetas de proximidad BTV** utilizan la **tecnología RFID** con **almacenamiento de la información encriptada** para evitar usos fraudulentos

Las tarjetas están agrupadas en **diferentes niveles** para gestionar los permisos de acceso:

- **Tarjeta Master:** puede abrir todas las cerraduras del sistema sin limitación de horario, incluso el pestillo. Normalmente se utiliza para emergencias y la posee el director del hotel.
- **Tarjeta de edificio:** puede abrir las cerraduras pertenecientes a un edificio completo. La posee el director general.
- **Tarjeta de piso:** puede abrir las cerraduras correspondientes a un solo piso. Estas tarjetas las posee el personal de limpieza. (Una tarjeta puede abrir también varios pisos, y pueden establecerse horas de apertura).
- **Tarjeta de huésped:** puede abrir las habitaciones en las que se aloja el huésped, durante un periodo determinado de tiempo.
- **Tarjeta multipuerta:** Permite asignar hasta 80 puertas por separado.

Tarjetas multi propósito. Pueden desarrollarse tarjetas para gestionar diferentes servicios, como apertura de puertas, caja fuerte, ascensor, consumiciones en el hotel, etc.

Personalización de tarjetas disponible.



CODIFICADOR DE TARJETAS

Codificador de diseño compacto con detección automática de tarjetas.

Lector y grabador de tarjetas mediante proximidad.

Se conecta a PC mediante conexión USB.



**Modelo para las versiones 'Tarjeta' y 'Tarjeta y Bluetooth'.*

SISTEMAS DE APERTURA

CERRADURAS	SISTEMAS DE GESTIÓN	TARJETA RFID	CLAVE NUMÉRICA	BLUETOOTH
SENATOR	 SOFTWARE SMARTWAY	●	●	●
LUX		●	●	●
HERMES		●	●	●
AURA		●	●	●
KENIA	 APP ILOCKEY	●	●	●

● No disponible

● Disponible como opción

● Disponible

SOFTWARE SMARTWAY

VERSIONES / OPCIONES

- **TARJETA:** la apertura de la cerradura se realiza a través de tarjeta de proximidad con tecnología RFID.
- **TARJETA Y CLAVE NUMÉRICA:** la apertura de la cerradura puede realizarse a través de tarjeta o de una clave numérica generada previamente y enviada al huésped para que pueda acceder a las instalaciones sin necesidad de hacer el check-in.
- **TARJETA Y BLUETOOTH:** la apertura de la cerradura puede realizarse a través de tarjeta o Bluetooth. Mediante Bluetooth también pueden gestionarse las cerraduras.

APP ILOCKEY

- **CLAVE NUMÉRICA:** la apertura de la cerradura puede realizarse a través de una clave numérica generada y enviada al huésped previamente.
- **LLAVE ELECTRÓNICA (BLUETOOTH):** la apertura de la cerradura puede realizarse mediante Bluetooth.

PROYECTOS DE REFERENCIA

HOTEL SILKEN REINO DE ARAGÓN (Zaragoza, España)



HOTEL EUROSTARS MONASTERIO DE SAN CLODIO (Ourense, España)



HOTEL TUKAN (Cancún, México)



CAJAS DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES

		Pantalla di splay	Apertura motorizada	Luz interior	Auditoría	Alquiler con software BTV Rent	Alquiler con llave interior	Enchufe universal interior	Enchufe universal interior con USB
COLECCIÓN SPIRIT	ARUBA 	●	●	●	●	●	●	●	●
	ARUBA CAJÓN 	●	●	●	●	●	●	●	●
	CAPRI 	●	●	●	●	●	●	●	●
IBIZA 	●	●	●	●	●	●	●	●	
MIAMI 	●	●	●	●	●	●	●	●	
BALI 	●	●	●	●	●	●	●	●	
ALPHA 	●	●	●	●	●	●	●	●	
MALLORCA 	●	●	●	●	●	●	●	●	
TK 	●	●	●	●	●	●	●	●	

COLECCIÓN *Spirit* SERIE ARUBA

SERIE ARUBA

Características

- **Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- Apertura de puerta 180°.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 2 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Código usuario:** 4 a 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 6 dígitos.
- **Auditoría:** más de 200 eventos (aperturas y cierres).
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Teclado retroiluminado.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).
- **Toma de corriente exterior de emergencia:** Puerto USB situado en la parte inferior del teclado.
- Indicaciones de uso en teclado.



Modelos

Mod. 10

DIMENSIONES (Al x An x F) mm
- Exterior: 192 x 360 x 270
- Interior: 180 x 335 x 215

PESO 10 Kg

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm
- Exterior: 192 x 430 x 350
- Interior: 180 x 425 x 295

PESO 12 Kg

Acabados



Negro

Mod. 10 CÓD. 10011
Mod. 15 CÓD. 10013



Blanco

Mod. 10 CÓD. 10010
Mod. 15 CÓD. 10012

Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla



Auditable con impresora

Opciones



Auditoría en ordenador a través de mando CEU



Impresora auditoría en papel



Alquiler con llave interior



Enchufe interior



Enchufe con USB

MANDO DE AUDITORÍA

Permite tener acceso a la información de las últimas 200 aperturas, cierres, intentos fallidos de cierre e intentos de apertura con código erróneo.





SERIE **ARUBA CAJÓN**

Características

- **Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- **Apertura de cajón,** guías a ambos lados de la puerta.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 2 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Código usuario:** 4 a 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 6 dígitos.
- **Auditoría:** más de 200 eventos (aperturas y cierres).
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Teclado retroiluminado.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).
- **Toma de corriente exterior de emergencia:** Puerto USB situado en la parte inferior del teclado.
- Indicaciones de uso en teclado.



Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 190 x 450 x 380

- Interior: 135 x 360 x 320

PESO 12 Kg

CÓD. 10014

Acabados



Negro



Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla



Auditable con impresora

Opciones



Auditoría en ordenador a través de mando CEU



Impresora auditoría en papel



Alquiler con llave interior

MANDO DE AUDITORÍA

Permite tener acceso a la información de las últimas 200 aperturas, cierres, intentos fallidos de cierre e intentos de apertura con código erróneo.



COLECCIÓN *Spirit* SERIE CAPRI

SERIE **CAPRI**

Características

- **Apertura sin contacto:** Puede abrirse con cualquier tarjeta contactless, incluidas tarjetas bancarias y de transporte.
- **Opción de apertura en dos pasos:** Tarjeta y código.
- **Bulones:** 2 x Ø13 mm.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 1,5 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Código usuario:** 3 a 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 6 dígitos.
- **Auditoría:** hasta 100 eventos.
- Cerradura de emergencia.
- Teclado retroiluminado.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).
- **Toma de corriente exterior de emergencia:** USB 5V.
- Indicaciones de uso en teclado.



Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla

Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350

- Interior: 180 x 425 x 295

PESO 12 Kg

Acabados



Negro

Mod. 15 CÓD. 10128

Opciones



Auditoría en ordenador a través de mando CEU

APERTURA SIN CONTACTO

Puede programarse apertura con cualquier tarjeta contactless, incluso con tarjetas de transporte o bancarias.



SERIE **IBIZA**



Características

- **Bulones:** 2 x Ø20 mm giratorios.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 1,5 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Código usuario:** 4 / 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 8 dígitos.
- **Auditoría:** 315 eventos (aperturas y cierres).
- Cerradura de emergencia.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).
- **Toma de corriente exterior de emergencia:** pila 6LR61A (9V).
- Indicaciones de uso en frontal.

Modelos

Mod. 10

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270
- Interior: 180 x 335 x 215

PESO 9 Kg

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350
- Interior: 180 x 425 x 295

PESO 12 Kg

Mod. 17

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 480
- Interior: 180 x 425 x 425

PESO 14 Kg

Acabados



White



Black



Ocean



Wine

Mod. 10	CÓD. 10070	CÓD. 10069	CÓD. 10067	CÓD. 10068
Mod. 15	CÓD. 10063	CÓD. 10060	CÓD. 10061	CÓD. 10065
Mod. 17	CÓD. 10064	CÓD. 10059	CÓD. 10062	CÓD. 10066



Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla



Auditable con impresora

Opciones



Impresora auditoría en papel



Alquiler con software BTV Rent



Alquiler con llave interior



Enchufe interior



Enchufe con USB



Opción personalización con logo de hotel
*A partir de 50 uds.

SERIE MIAMI

Características

- **Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- Apertura de puerta 180°.
- **Espesor puerta:** 5 mm.
- **Espesor cuerpo:** 2 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Código usuario:** 4 / 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 6 dígitos.
- **Auditoría:** 100 eventos (aperturas y cierres).
- Cerradura de emergencia.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).
- **Toma de corriente exterior de emergencia:** Puerto USB.
- Indicaciones de uso en teclado.



MANDO DE AUDITORÍA

A través de él se configuran las cajas fuertes y se pueden realizar aperturas de emergencia. Auditoría de los últimos 100 eventos. Funciona a través de un sistema muy seguro, para realizar las acciones requiere de doble validación.



Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla



Auditable con impresora

Opciones



Auditoría en ordenador a través de mando CEU



Impresora auditoría en papel



Alquiler con llave interior



Enchufe interior

Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: **192 x 430 x 350**

- Interior: **180 x 425 x 295**

PESO 12 Kg

Acabados



Grafito

Mod. 15 CÓD. 10024



Gris claro

Mod. 15 CÓD. 10023

SERIE BALI

Características

- **Acabados:** Grafito.
- **Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- **Espesor puerta:** 4 mm.
- **Espesor cuerpo:** 1,5 mm.
- **Orificios de anclaje** en base y fondo.
- **Código de usuario:** 4 / 6 dígitos.
- **Auditoría:** 125 eventos (aperturas).
- Cerradura de emergencia.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).



MANDO DE AUDITORÍA

A través de él se realizan la auditoría de las cajas fuertes, la configuración de las mismas y las aperturas de emergencia que sean necesarias.



Incluido de serie



Pantalla display



Apertura motorizada



Luz interior



Auditoría en pantalla

Opciones



Auditoría en ordenador a través de mando CEU



Alquiler con llave interior



Enchufe interior

Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: **195 x 430 x 370**

- Interior: **183 x 425 x 315**

PESO 12 Kg

CÓD. 10081

SERIE ALPHA



Características

- **Acabado:** Grafito.
- **Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- **Espesor puerta:** 4 mm.
- **Espesor cuerpo:** 1,5 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- Pomo de apertura + teclado.
- **Código usuario:** 2 a 6 dígitos.
- **Código emergencia:** 6 dígitos.
- Cerradura de emergencia.
- **Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V).

Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 200 x 400 x 400

- Interior: 190 x 390 x 340

PESO 11 Kg

Llaves distintas CÓD. 10929

Llaves iguales CÓD. 10924

Llaves iguales y llave de activación CÓD. 10925



Opciones



Alquiler
con llave
interior



Enchufe
interior



SERIE **MALLORCA**

Características

- **Acabado:** Grafito.
- Cierre mediante lengüeta.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 1,5 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- Cerradura con llave de puntos + amaestramiento.

Modelos

Mod. 10

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270

- Interior: 180 x 335 x 215

PESO 9 Kg

CÓD. 10057

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350

- Interior: 180 x 425 x 295

PESO 12 Kg

CÓD. 10058



Incluido de serie



Cerradura
amaestrada

Opciones



Enchufe
interior

SERIE **TK**

Características

- **Acabado:** Negro.
- **Bulones:** 1 x Ø20 mm.
- **Espesor puerta:** 6 mm.
- **Espesor cuerpo:** 2 mm.
- **Orificios para anclajes** en base y fondo.
- **Cerradura extraíble con llave de puntos** para posibilitar que el hotel ofrezca al huésped el **servicio de alquiler de la caja**.
- Indicaciones de uso en la puerta.

Modelos

Mod. 15

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350

- Interior: 180 x 426 x 295

PESO 12 Kg

CÓD. 10027



Opciones



Cerradura
amaestrada



Enchufe
interior

Sistemas de Alquiler

SOFTWARE DE ALQUILER BTV Rent

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA MODO ALQUILER

Para esta opción es necesario solicitar ambos códigos.

Gestor de alquiler de cajas fuertes mediante Software BTV Rent.

Desde el ordenador de recepción se proporciona un código de activación de la caja fuerte de la habitación del huésped. El código permite cerrar la caja hasta el día y hora indicados.

Registro de habitaciones

Con el software recién instalado se registran las habitaciones y pisos.

Selección del periodo de alquiler

El sistema de alquiler es muy sencillo. Comprende el número de habitación y el día y la hora de desactivación.

El programa facilita un código especial para la activación de la caja fuerte de la habitación durante un periodo definido e imprime un ticket-contrato.

Ticket código de activación

El ticket contiene el código de activación para que el huésped pueda usar la caja hasta el día y hora contratados. Solo tiene que pulsar en el teclado R, C y el código de activación para activar la caja.

Después programará su clave de uso personal de la caja fuerte, que podrá utilizar hasta el día y la hora contratados. A partir de la finalización del periodo contratado, el huésped puede abrir pero ya no cerrar la caja fuerte.

Multilinguaje

La interface del Software está disponible en los siguientes idiomas: español, francés, inglés y portugués.


CERRADURA INTERIOR DE ALQUILER

La cerradura interior es una opción con la que BTV fabrica las cajas para su hotel. A partir de 10 unidades de pedido.

Su funcionalidad es restringir y controlar el uso de la caja fuerte, sólo podrá utilizarse si se ha activado previamente la cerradura interior.

CÓD. 99984 

CÓD. 99985



CÓD. 99981 



Opciones de equipamiento

ENCHUFE INTEGRADO Universal

Ideal para cargar el móvil, la tablet, el ordenador portátil o la cámara fotográfica.

La caja fuerte funciona con pilas y en su interior va instalado el enchufe universal, que se alimenta a través de la red eléctrica del hotel, para lo cual incluye cable de 91 cm de largo (sin conector a toma de corriente incorporado).



Esta opción está disponible en todas las series de cajas fuertes.

ENCHUFE INTEGRADO Universal con USB

Al estar compuesto por un enchufe universal y un puerto USB, el huésped puede cargar dos dispositivos a la vez.

Tanto el enchufe como la caja fuerte se alimentan de la red eléctrica, por ello la caja fuerte no dispone de portapilas. Se incluye cable de 91 cm de largo, sin conector a toma de corriente.



Esta opción está disponible en las series de cajas fuertes Aruba e Ibiza.

Sin baterías: cajas fuertes más respetuosas con el medioambiente

KIT MANDO CEU

Facilita la gestión y configuración de la caja fuerte.

MIAMI
CÓD. 60070



BALI
CÓD. 60048



ARUBA
CÓD. 60050



IMPRESORA PARA AUDITORÍA

Facilita la visualización de la auditoría. Compatible con papel estándar de 58 mm.

MIAMI
CÓD. 60046



IBIZA
CÓD. 60032



ARUBA
CÓD. 60037



MINIBARES



TECNOLOGÍAS



Son tres las tecnologías de los minibares más demandadas del mercado: **absorción, termoeléctrica y compresor**.

Cada tecnología tiene características que se adaptan a unas necesidades concretas. Es muy importante conocerlas para elegir adecuadamente entre todos nuestros modelos de minibares. La elección correcta asegurará que el rendimiento sea óptimo.



Tecnología absorción

Es el **sistema más silencioso del mercado** (0dB). Indicado para climas de temperatura media. La refrigeración es química física. Los minibares BTV que funcionan con esta tecnología cuentan con defrost automático y termostato inteligente con sensor de temperatura interior, lo que reporta al hotel un importante ahorro energético. También con separadores de botellas, bandejas regulables en altura y luz interior de led de bajo consumo.



Tecnología termoeléctrica

Un **sistema silencioso y de bajo consumo**. Refrigeración mediante la aplicación de corriente eléctrica en dos elementos semiconductores que absorben calor por un lado y desprenden frío por el otro con ayuda de un ventilador de mínimo consumo. Los minibares BTV que funcionan con esta tecnología no tienen vibraciones, ya que la única parte en movimiento de la estructura del minibar es el ventilador. Con autodefrost, suave iluminación interior con LEDs y especialmente respetuosos con el medio ambiente. Sin CFC.



Tecnología compresor

El **sistema que más enfría en menos tiempo**. Indicado para climas muy cálidos. Mediante la compresión de fluidos refrigerantes en un circuito cerrado se consigue enfriar el interior y disipar el calor al exterior. En los minibares BTV que funcionan con esta tecnología destaca su gran potencia de enfriamiento y su respeto por el medio ambiente, ya que no contienen CFC.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MINIBARES

Si quieres sacarle el máximo partido posible a tu minibar, te recomendamos que sigas al pie de la letra estos consejos de instalación y mantenimiento:

INSTALACIÓN


El minibar debe ser colocado sobre una superficie sólida y plana, alejado de focos de calor (luz del sol, superficies calientes) y de la humedad.

Los sistemas de refrigeración, ubicados en la parte trasera del minibar, requieren de una correcta ventilación para la disipación del calor que generan. Para ello es precisa la circulación del aire, traducida en una entrada de aire por debajo del minibar que lo recorra en toda su profundidad hasta llegar al sistema refrigerante y una salida

superior que evacúe el aire calentado. La mejor forma de conseguir una ventilación adecuada es respetando, en la instalación del minibar, los espacios indicados entre el minibar y la superficie donde se instala: 6 cm en los laterales, 12 cm en la parte superior y 11 cm en el fondo. Debemos prestar especial atención cuando queramos instalar el minibar dentro de un mueble, ya que en este caso puede resultar difícil asegurar la correcta ventilación, guardando las distancias de seguridad mencionadas

anteriormente y a ser posible instalando una rejilla frontal en la puerta del mueble para poder garantizar una buena convención del calor generado hacia el exterior.

Si el minibar no se instala respetando estos espacios para su aireación, se pueden dañar los circuitos electrónicos, lo que conllevará una reducción del rendimiento y un incremento del consumo diario, lo cual supone unas condiciones de funcionamiento no óptimas.



MANTENIMIENTO Y AHORRO DE ENERGÍA

Se recomienda limpiar el minibar periódicamente para asegurar un buen mantenimiento del mismo, especialmente si se trata de un minibar de tecnología termoeléctrica con ventiladores, ya que de lo contrario su funcionamiento se resentirá. Cuando limpies el minibar, desconéctalo de la red, retira los alimentos y saca las bandejas y baldas.

A continuación, utiliza un paño húmedo para limpiar el interior. Para llevar a cabo esta tarea, no utilices productos químicos agresivos. Te recomendamos que no llores el minibar en exceso para asegurar un enfriamiento eficaz y uniforme.

Para que el minibar consuma la menor energía posible, debes seguir

todas las indicaciones de instalación y mantenimiento que te hemos dado previamente. También ten en cuenta que el minibar consumirá menos energía cuanto más frío sea el ambiente en donde se encuentra instalado.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES

		Color	Capacidad	Potencia	Consumo	Puerta de cristal	Nivel sonoro	
COLECCIÓN SPIRIT	SILENCE		Negro puerta acero inox.	19L (mod. 20) 32L (mod. 40)	65 W	0,26-0,27 KW-h / 24h	●	0 dB
	ARTIC RED		Rojo	28 L (mod. 30) 35 L (mod. 40)	60 W	0,75 KW-h / 24h	●	0 dB
	SCROLL		Negro	45 L	65 W	0,34 KW-h / 24h	●	28 dB
ABSORCIÓN	ARTIC		Negro Blanco	28L (mod. 30) 35L (mod. 40)	60 W	0,75 KW-h / 24h	●	0 dB
	ARTIC GLASS		Negro Blanco	35 L	60 W	1 KW-h / 24h	●	0 dB
TERMOELÉCTRICO	COMBO		Negro puerta plata	68 L (25 L + 43 L)	130 W	1,5 KW-h/24h	●	30 dB
	POLAR		Negro	26 L (mod. 26) 38 L mod. I 40)	70 W	0,54-0,62 KW-h / 24h	●	30 dB
COMPRESOR	GLACIAR		Negro Blanco	46 L (mod. 46) 95 L (mod. 95)	85 W	0,26-0,31 KW-h / 24h	●	39 dB
	GLACIAR GLASS		Negro	49 L	85 W	0,35 KW-h/24h	●	39 dB

● No disponible

● Incluido de serie

COLECCIÓN *Spirit* SERIE SILENCE

SERIE SILENCE

A+

Características

- **Tecnología de termoabsorción.**
- **Potencia:** 65 W.
- **Voltaje:** 220 V.
- **Totalmente silencioso:** 0 dB.
- Más capacidad de enfriamiento, con difusor sobredimensionado.
- Termostato oculto en la parte trasera, para evitar ser manipulado por el huésped.
- Defrost automático.
- Puerta reversible.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- **Opciones:**
 - Accesorio kit de panelado.



Silence 20

Silence 20 CÓD. 93038

Dimensiones (Al x An x F) mm
450 x 402 x 350
 Capacidad: **19 L**
 Peso: **9 Kg**
 Consumo: **0,27 KW-h/24h**
 Acabados:
Negro. Puerta acero inoxidable ●



Silence 40 CÓD. 93039

Dimensiones (Al x An x F) mm
550 x 403 x 435
 Capacidad: **32 L**
 Peso: **13,2 Kg**
 Consumo: **0,26 KW-h/24h**
 Acabados:
Negro. Puerta acero inoxidable ●





Puerta de acero inoxidable 304



Bandejas regulables en altura



Puerta reversible



Silence 40

¿POR QUÉ SILENCE?

Esta serie es una de las más completas en cuanto a funcionalidades: los minibares Silence son 100% silenciosos, cuentan con el **certificado A+ de eficiencia energética** que garantiza que tienen un bajo consumo y gracias a su acabado en acero inoxidable 304 son muy resistentes a los agentes externos.

COLECCIÓN
Spirit
SERIE ARTIC RED

SERIE **ARTIC RED**

Características

- **Tecnología de absorción.**
- **Potencia:** 60 W.
- **Voltaje:** 220 V.
- **Totalmente silencioso:** 0 dB.
- Más capacidad de enfriamiento, con difusor sobredimensionado.
- Termostato oculto en la parte trasera, para evitar ser manipulado por el huésped.
- Defrost automático.
- Puerta reversible.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- **Opciones:**
 - Accesorio kit de panelado.



Artic Red 30 CÓD. 93028

Dimensiones (Al x An x F) mm

530 x 400 x 415

Capacidad: **28 L**

Peso: **12 Kg**

Consumo: **0,75 KW-h/24h**

Acabados: **Rojo** ●



Artic Red 40 CÓD. 93029

Dimensiones (Al x An x F) mm

555 x 400 x 430

Capacidad: **35 L**

Peso: **14,5 Kg**

Consumo: **0,75 KW-h/24h**

Acabados: **Rojo** ●





Puerta reversible



Bandejas regulables en altura



Botelleros con separadores en el interior de la puerta



¿POR QUÉ ARTIC RED?

Este minibar 100% silencioso, destaca por su atrevido acabado. El rojo puede aportar un valor añadido a la decoración de la habitación donde se instale, dándole **ese toque de distinción que muchos hoteles buscan.**

COLECCIÓN
Spirit
SERIE SCROLL

SERIE **SCROLL**

A

Características

- **Tecnología de termoabsorción.**
- **Potencia:** 65 W.
- **Voltaje:** 220 V.
- Muy silencioso. **Nivel de ruido:** 28dB.
- Defrost automático.
- Gran rendimiento.
- Bandejas interiores separadoras, con bandeja individual para snacks.
- Con guías deslizantes y maneta zinc.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.



Scroll CÓD. 93035

Dimensiones (Al x An x F) mm

425 x 495 x 485 / 460 sin asa

Capacidad: **45 L**

Peso: **12,5 Kg**

Consumo: **0,34 KW-h/24h**

Acabados: **Negro ●**



Asa central metálica satinada



Bandeja independiente extraíble para snacks



Gran capacidad de almacenamiento



Botellero con separadores móviles

¿POR QUÉ SCROLL?

Su **moderno diseño con apertura estilo cajón** es perfectamente integrable con la decoración de la habitación donde se instale. Permite ahorrar espacio y puede ser un elemento diferenciador ideal para habitaciones de dimensiones reducidas.

Sus compartimentos interiores incluyen bandeja para snacks para garantizar una experiencia de usuario inmejorable.

Su potente tecnología de refrigeración termoabsorción asegura su **alto rendimiento**.



TECNOLOGÍA
ABSORCIÓN

TECNOLOGÍA **ABSORCIÓN**

El sistema más silencioso del mercado.

Características

- **Nivel sonoro:** OdB
- Termostato inteligente con sensor de temperatura que además de mantener constante la temperatura interior, le reporta a su hotel un importante ahorro energético.
- Defrost automático.
- Separadores de botellas y bandejas regulables en altura.
- Luz interior led de bajo consumo.
- Color negro, blanco o rojo.

Opciones

**Consultar cantidades mínimas de pedido.*

Testigo luminoso de apertura.

Cerradura en la puerta del minibar.



SERIE **ARTIC**



Artic 40 blanco



Artic 30 negro

Características

- **Potencia:** 60 W.
- **Voltaje:** 220V.
- **Temperatura Frigorífico:** 4-10 °C (en función de la temperatura ambiente).
- Más capacidad de enfriamiento, con difusor sobredimensionado.
- Termostato oculto en la parte trasera, para evitar ser manipulado por el huésped.
- **Totalmente silencioso:** 0 dB.
- Defrost automático.
- Puerta reversible.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- Disponible accesorio kit de panelado.
- **Opciones:**
 - Disponible accesorio kit de panelado.
 - Todos los modelos en **acabado negro** tienen la opción de añadirles **cerradura**.

Artic 30

● CÓD. 93016 ○ CÓD. 93019

Dimensiones (Al x An x F) mm

530 x 400 x 415

Capacidad: **28 L**

Peso: **12 Kg**

Consumo: **0,75 KW-h/24h**

Acabados: **Negro y blanco** ● ○



Artic 40

● CÓD. 93020 ○ CÓD. 93021

Dimensiones (Al x An x F) mm

555 x 400 x 430

Capacidad: **35 L**

Peso: **14,5 Kg**

Consumo: **0,75 KW-h/24h**

Acabados: **Negro y blanco** ● ○





¿POR QUÉ ARTIC?

Esta serie de minibares es **100% silenciosa**, ideales para los huéspedes más exigentes.

Su diseño es muy elegante y tiene en cuenta todo tipo de detalles para satisfacer las necesidades del usuario: iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo, bandejas regulables en altura y puerta reversible para aportarle más adaptabilidad al espacio disponible.



Puerta reversible



Bandejas regulables en altura



Botelleros con separadores en el interior de la puerta



Artic 40 negro

SERIE **ARTIC GLASS**



Características

- **Potencia:** 60 W.
- **Voltaje:** 220V.
- **Temperatura Frigorífico:** 5 - 10 °C (en función de la temperatura ambiente).
- Más capacidad de enfriamiento, con difusor sobredimensionado.
- Termostato oculto en la parte trasera, para evitar ser manipulado por el huésped.
- **Totalmente silencioso:** 0 dB.
- Defrost automático.
- Puerta reversible.
- Puerta de cristal templado transparente de 7 mm de espesor.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- **Opciones:**
 - Accesorio kit de panelado.

Artic Glass

● CÓD. 93022

○ CÓD. 93023

Dimensiones (Al x An x F) mm

555 x 400 x 430

Capacidad: **35 L**

Peso: **16,5 Kg**

Consumo: **1 KW-h/24h**

Acabados: **Negro y blanco** ● ○





¿POR QUÉ ARTIC GLASS?

Esta serie de minibares es **100% silenciosa**, ideales para los huéspedes más exigentes. Su diseño es muy elegante y tiene en cuenta todo tipo de detalles para satisfacer las necesidades del usuario: iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo, bandejas regulables en altura y puerta reversible para aportarle más adaptabilidad al espacio disponible.


Su diseño permite que los productos que contiene se encuentren siempre a la vista del huésped, invitándole a su consumo.



Puerta reversible



Bandejas regulables en altura



Puerta de cristal de 7 mm de espesor



TECNOLOGÍA
TERMOELÉCTRICA

TECNOLOGÍA **TERMOELÉCTRICA**

Sistema silencioso y de bajo consumo.

Refrigeración mediante la aplicación de corriente eléctrica en dos elementos semiconductores que absorben calor por un lado y desprenden frío por el otro con ayuda de un ventilador de mínimo consumo.

Características

- Bajo consumo.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Silencioso.
- Separadores de botellas y bandejas regulables en altura.
- Luz interior led de bajo consumo.
- Color negro.



SERIE COMBO



Características

- **Potencia:** 130 W.
- **Voltaje:** 220-240 V.
- **Tª Botellero:** 8-18 °C.
- **Tª Figorífico:** 2-4 °C (en función de la temperatura ambiente de la habitación).
- Silencioso <30dB y sin vibraciones.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil control digital.
- Iluminación interior LED de bajo consumo.
- Bandejas regulables en altura.
- **Opciones:**
 - Apertura a izquierdas, bajo pedido mínimo de 100 uds.

Modelos

Combo CÓD. 86010

Dimensiones (Al x An x F) mm

725 x 450 x 530

Capacidad: **68 L (25 L + 43 L)**

Peso: **18 Kg**

Consumo: **1,5 KW-h/24h**

Acabados: **Negro y plata** ●



Indicador y control de temperatura de vinoteca.



Combina vinoteca y frigorífico.



Bandejas regulables en altura.



SERIE **POLAR**



Polar 40



Termostato situado en el interior



Cerradura de puerta opcional

Características

- **Potencia:** 70 W.
- **Voltaje:** 220 V.
- **Temperatura Frigorífico:** 2-4 °C (en función de la temperatura ambiente). Temperatura constante. Regulador de temperatura.
- **Silencioso:** <30dB.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- Puerta reversible.
- Disponible
- **Opciones:**
 - Accesorio kit de panelado.
 - Añadir cerradura.



Polar 26

Modelos

Polar 26 CÓD. 86021

Dimensiones (Al x An x F) mm

480 x 380 x 385 (Al x An x F)

Capacidad: **26 L**

Peso: **7,5 Kg**

Consumo: **0,62 KW-h/24h**

Acabados: **Negro ●**

Con cerradura: CÓD. 86020



Polar 40 CÓD. 86004

Dimensiones (Al x An x F) mm

510 x 430 x 415

Capacidad: **38 L**

Peso: **8,9 Kg**

Consumo: **0,54 KW-h/24h**

Acabados: **Negro ●**

Con cerradura: CÓD. 86003





TECNOLOGÍA
COMPRESOR

TECNOLOGÍA **COMPRESOR**

El sistema que más enfría en menos tiempo. Mediante la compresión de fluidos refrigerantes en un circuito cerrado se consigue enfriar el interior y disipar el calor por el exterior.

Características

- Gran potencia de enfriamiento.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Gran capacidad.
- Color negro o blanco.
- Separadores de botellas y bandejas regulables en altura.
- Luz interior led de bajo consumo.
- La serie Glaciar cuenta con congelador.





GlaciAR 46



GlaciAR 46



Congelador con cubierta incluida. (Mod. 46 y 95C)



GlaciAR 95C

Características

- **Potencia:** 85 W.
- **Voltaje:** 220 ~ 240/50 V
- **Temperatura Frigorífico:** > 1 °C.
- Gran potencia de enfriamiento.
- Regulador de temperatura accesible para el usuario.
- **Congelador en modelos GlaciAR 46 y GlaciAR 95C.**
- **Temperatura Congelador:** Entre -10 °C y 0°C.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- Puerta reversible.
- Modelo 95 con cajón inferior transparente.
- **Opciones:**
- Accesorio kit de panelado. (Para los modelos 95 y 95C se necesitan 2)

Modelos

GlaciAR 46 ● CÓD. 86006 ○ CÓD. 86008

Dimensiones (Al x An x F) mm: **510 x 430 x 480**
 Capacidad: **46L (Frigorífico 41 L + Congelador 5 L)**
 Peso: **15 Kg**
 Consumo: **0,26 KW-h/24h**
 Acabados: **Negro y blanco** ●○



GlaciAR 95 CÓD. 86015

Dimensiones (Al x An x F) mm: **840 x 480 x 485**
 Capacidad: **95 L**
 Peso: **23 Kg**
 Consumo: **0,31 KW-h/24h**
 Acabados: **Blanco** ○



GlaciAR 95C CÓD. 86011

Dimensiones (Al x An x F) mm: **840 x 480 x 485**
 Capacidad: **95 L (Frigorífico 83 L + Congelador 12 L)**
 Peso: **23 Kg**
 Consumo: **0,31 KW-h/24h**
 Acabados: **Blanco** ○





Características

- **Potencia:** 85 W.
- **Voltaje:** 220 ~ 240/50 V.
- **Temperatura Frigorífico:** 3-10 °C.
- Gran potencia de enfriamiento.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC.
- Puerta de cristal templado transparente de 3 mm de espesor.
- Bandejas regulables en altura.
- Iluminación interior, LEDs bajo consumo.
- Puerta reversible.
- **Opciones:**
 - Accesorio kit de panelado.

Modelos

Glaciar Glass CÓD. 86022

Dimensiones (Al x An x F) mm: **535 x 440 x 470**

Capacidad: **49 L**

Peso: **18 Kg**

Consumo: **0,35 KW-h/24h**

Acabados: **Negro ●**



Puerta reversible



Puerta de cristal



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



BAÑO Y HABITACIÓN



ACCESORIOS *Baño*

SERIE CIRCLE

ACERO INOXIDABLE 304 BRILLO

FÁCIL INSTALACIÓN / ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

JABONERA

60 x 146 x 135 mm
CÓD. 00627



CESTA BAÑERA

30 x 198 x 100 mm
CÓD. 00630



COLGADOR

55 x 62 x 60 mm
CÓD. 00631



PORTA PAPEL

130 x 140 x 50 mm
CÓD. 00634



PORTA KLEENEX

140 x 265 x 55 mm
CÓD. 00629



SOPORTE AUXILIAR PAPEL

240 x 55 x 120 mm Ø 19 mm
CÓD. 00487



TOALLERO REDONDO

Ø 154 x 170 x 50 mm
CÓD. 00486



ESCOBILLERO ROUND

Ø 100 x 355 mm
CÓD. 10421



ESCOBILLERO

390 x 115 x 155 mm
CÓD. 00628

SÓLO ESCOBILLA
390 x 80 x 80 mm
CÓD. 10417



TOALLERO

55 x 495 x 78 mm
CÓD. 00632



SOPORTE TOALLAS

175 x 635 x 270 mm
CÓD. 00626



BARRA DE SEGURIDAD

60 x 350 (300 útiles) x 80 Ø 25 mm
CÓD. 00633



ACCESORIOS *Baño*

SERIE SQUARE

ACERO INOXIDABLE 304 MATE

DISEÑO CONTEMPORÁNEO / ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

JABONERA

40 x 157 x 120 mm
CÓD. 10401



PORTA PAPEL

92 x 171 x 60 mm
CÓD. 10400



SOPORTE AUXILIAR PAPEL

153 x 65 x 20 mm
CÓD. 10424



COLGADOR

30 x 16 x 40 mm
CÓD. 10403



ESCOBILLERO CUBE

80 x 80 x 368 mm
CÓD. 10422



ESCOBILLERO

390 x 120 x 120 mm
CÓD. 10402

SÓLO ESCOBILLA
390 x 80 x 80 mm
CÓD. 10438




TOALLERO

160 x 180 x 60 mm
CÓD. 10404



SOPORTE TOALLAS

100 x 600 x 240 mm
CÓD. 10407



BARRA TOALLERO

16 x 500 / 600 x 60 mm
CÓD. 10405 / 10406



ACCESORIOS *Baño*

SERIE SATIN

ALUMINIO

FÁCIL INSTALACIÓN / ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

JABONERA

45 x 125 x 130 mm
CÓD. 00787



PORTA PAPEL

140 x 142 x 70 mm
CÓD. 00780



ESCOBILLERO

390 x 115 x 145 mm
CÓD. 00786

SÓLO ESCOBILLA

390 x 80 x 80 mm
CÓD. 10418



TOALLERO REDONDO

Ø 160 x 185 x 75 mm
CÓD. 00785



COLGADOR

50 x 35 x 75 mm
CÓD. 00781



BARRA TOALLERO

50 x 454 / 595 x 75 mm
CÓD. 00782 / 00783



SOPORTE TOALLAS

175 x 600 x 245 mm
CÓD. 00784



ACCESORIOS *Baño*

ESPEJOS

LATÓN CROMADO

ESPEJO MOD. 1

1 brazo articulado

CÓD. 00610

- 2 espejos: real y de aumento (x3).



- Ø espejo: 185 mm
- Extensión máxima brazo articulado: 225 mm
- Ø anclaje a pared: 95 mm
- Altura total: 285 mm

ESPEJO MOD. 3

2 brazos articulados

CÓD. 93690

- 2 espejos: real y de aumento (x3).

- Iluminación LED.

- 220 V.



- Ø espejo: 160 mm
- Extensión máxima brazo articulado: 295 mm (180 + 115)
- Ø anclaje a pared: 120 mm
- Altura total: 350 mm

ESPEJO MOD. 2

CÓD. 00611

2 brazos articulados

- 2 espejos: real y de aumento (x3).



- Ø espejo: 195 mm
- Extensión máxima brazo articulado: 310 mm (225 + 110)
- Ø anclaje a pared: 95 mm
- Altura total: 300 mm

ESPEJO MOD. 4

CÓD. 93691

1 brazo articulado

- Espejo de aumento (x3).



- Lado espejo: 215 mm
- Extensión máxima brazo articulado: 310 mm
- Anclaje a pared: 120 x 51 mm
- Altura total: 230 mm

ACCESORIOS Baño SECADORES



ECO DESIGN 800

220 V - 800 W

CÓD. 00749



- Bajo consumo.
- Pulsador con parada automática.
- Incluye concentrador de aire.
- 90 x 230 x 140 mm

RCY 120E

CÓD. 00746

220 V - 1200 W



- Pulsador con parada automática.
- Enchufe para maquinillas de afeitar.
- 210 x 153 x 90 mm

RCY 120

220 V - 1200 W

CÓD. 00748



- Pulsador con parada automática.
- 95 x 190 x 150 mm

CLUB (CON Y SIN BASE)

220 V - 1650 W

- Tres velocidades.
- Interruptor de temperatura.
- Botón de accionamiento.



Sin base de sujeción.
160 x 230 x 100 mm
CÓD. 10426



Con base de sujeción:
260 x 220 x 110 mm
CÓD. 10425

WIND 1800

220 V - 1800 W

● CÓD. 10411 ○ CÓD. 10412



- Pulsador con parada automática.
- 3 velocidades.
- Base de sujeción con: Botón de accionamiento y enchufe para maquinillas de afeitar.
- Colores: negro y blanco.
- 95 x 190 x 150 mm

WAVE

CÓD. 10410

220 V - 1800 W

- Botón de accionamiento.
- Interruptor de velocidad.
- Interruptor de temperatura.
- 250 x 280 x 105 mm

Incluye: difusor y concentrador de aire y bolsa de almacenaje.



ACCESORIOS *Habitación*

PAPELERAS Y EQUIPAMIENTO

PAPELERA BAÑO SQUARE

Capacidades: 3, 5 y 12 L

3L CÓD. 03970

5L CÓD. 03971

12L CÓD. 13935



12L



3L y 5 L

- Acero Inox. brillo.
- Pedal de apertura.

PAPELERA HABITACIÓN

Capacidad 8 L

● CÓD. 03972

● CÓD. 13934



- Piel sintética y aro en acero inoxidable.
- Acabados: marrón y negro.

REPOSAMALETAS

ACERO INOXIDABLE BRILLO

CÓD. 00644



- 4 Bandas textiles de alta resistencia.
- Sistema plegable.

610 x 520 x 420 mm

1'5Kg.

Acero: Ø 25 mm / grosor 0'6 mm

CARRO PORTAMALETAS

CÓD. 00646

ACERO INOXIDABLE BRILLO



- Dos ruedas giratorias.
- Base con acabado textil.

1120 x 2100 x 660 mm

ACCESORIOS *Habitación*

HERVIDORES DE AGUA



OASIS 1,2L

220 V - 1.850 W

○ CÓD. 10448

● CÓD. 10450



- Interruptor automático de desconexión.
- Base de carga desmontable.
- Tapa con sistema de bloqueo.
- LED indicador de funcionamiento.
- Indicador de cantidad de agua.
- Acabados: blanco y negro.

AQUA 1,7L

CÓD. 10446

220 V - 1.850 W



- Acero inoxidable 304.
- Interruptor automático de desconexión.
- Base de carga con almacenamiento de cable.
- Tapa de apertura automática.
- Filtro anti cal desmontable.
- Interruptor ON/OFF con luz.
- Indicador de cantidad de agua.

DONNA 1,2L

220 V - 1.000 W

CÓD. 10444



- Acero inoxidable 304.
- Interruptor automático de desconexión.
- Base de carga con almacenamiento de cable.
- Tapa de apertura automática.
- Filtro antical desmontable.
- Interruptor ON/OFF con luz.
- Indicador de cantidad de agua.

CAJETÍN PARA INFUSIONES

CÓD. 93827

155 x 115 x 30/50 mm



Fácil de limpiar

BANDEJA CORTESÍA

CÓD. 93826

385 x 308 x 22 mm



Fácil de limpiar

ÁREAS COMUNES



Rótulos Personalizados

RÓTULOS PERSONALIZADOS

METACRILATO CÓD. 10495

ACERO INOXIDABLE CÓD. 10496



Rótulos 100% personalizados en línea con el diseño del hotel y sus necesidades.

Diseñamos y fabricamos una señalética distintiva y única, **exclusiva para cada establecimiento hotelero**, destinada a todo tipo de indicaciones, como: números de habitación, números de planta, ubicaciones y orientación hacia las habitaciones u otros espacios (recepción, restaurante, gimnasio, spa, cafetería, garaje...). Las posibilidades son infinitas, tanto como los elementos de diseño que podemos incluir en cada rótulo: logo del hotel, fotografía del edificio, texto, número, etc.

Contar con rótulos personalizados aporta un potente valor añadido al hotel y el toque distintivo que marca la diferencia.

Características

- **Diseño exclusivo para cada establecimiento.**
- Disponibles con base en **metacrilato o acero inoxidable.**
- **Amplia gama de colores y formatos.** Dimensiones estándar 80 x 350 mm.
- **Gran variedad de acabados:** mate, brillo, relieve, texturizado, etc.



Kuik & Collect CASILLEROS INTELIGENTES

SERVICIO DE PAQUETERÍA

Gestiona la entrada y salida de paquetería a nivel interno y ofrece a tus huéspedes un servicio adicional.



CARACTERÍSTICAS

-  Gestionable desde plataforma web ó app para smartphone.
-  Autogestión y control de proveedores.
-  Fácil instalación, sólo requiere una toma eléctrica.
-  Reduce la afluencia de repartidores y huéspedes en la recepción.
-  Modular. Posibilidad de confeccionar agrupaciones a medida.

FUNCIONAMIENTO



1 El usuario efectúa la compra online e indica que desea recibir el producto en tu hotel.



2 El repartidor lo introduce en tu Kuik&Collect. El pedido está listo para ser recogido.



3 El destinatario recibe una notificación con un código para poder recoger su paquete.

CAJAS FUERTES

BTV dispone de una amplia gama de cajas fuertes idóneas para otros espacios hoteleros, como recepción, cafeterías y oficinas. Consulte nuestra gamas de protección de efectivo y documentos, cajas de alta seguridad, archivadores, cajas fuertes y armarios ignífugos.

Para más información, solicite nuestro catálogo general de Cajas Fuertes.

SERIE VULCANO

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS



SERIE DEPÓSITO

GESTIÓN DE EFECTIVO



SERIE THEBAS ATM

CAJAS FUERTES CERTIFICADAS



Condiciones Generales de Venta

EMBALAJE

- En los precios de tarifa van incluidos los embalajes.
- El precio de la tarifa se refiere siempre a la compra del número de unidades o múltiplo de las mismas que contiene un embalaje completo.

PORTES

- Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

España (península):	200,00€
Ceuta y Melilla:	260,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).
Baleares:	260,00€
Canarias:	900,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).
Portugal:	600,00€
Andorra:	260,00€ (DUA a cargo del cliente).

*Otros destinos, así como para MINIBARES en Baleares, Canarias y Portugal, consultar al departamento comercial.

- En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes.

España:	Hasta 50€:	10,00€
	De 50 a 200€:	13,00€
Canarias:	39,00€	de 0 a 300€ de pedido
	49,00€	de 300 a 600€ de pedido
	59,00€	de 600 a 900€ de pedido
Baleares:	15,00 €	de 0 a 50€ de pedido
	20,00 €	de 50 a 260€ de pedido
Andorra:	10,00 €	de 0 a 50€ de pedido
	13,00 €	de 50 a 260€ de pedido
Portugal:	21,00€	de 0 a 300€ de pedido
	30,00€	de 300 a 599€ de pedido

- Minibares para destinos Islas Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla:

1 unidad:	25€ / unidad
2-12 unidades:	10€ / unidad
13-250 unidades:	5€ / unidad
Más de 250 unidades:	3€ / unidad

PEDIDOS MÍNIMOS

- BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

DEVOLUCIONES

- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original. En caso de devoluciones de productos dañados o sin el empaquetado original, se descontará al menos un 20% adicional.
- El cliente deberá asegurarse del perfecto estado de la mercancía antes de firmar el albarán de entrega de la agencia. A partir de dar su conformidad, el cliente se responsabiliza del estado de la mercancía y dispone de 24 horas para reclamar a la agencia cualquier desperfecto consecuencia del transporte. Si no lo ha notificado a BTV o a la agencia en ese plazo, la reparación correrá a cargo del cliente.
- Las reclamaciones por mercancía dañada en el transporte, se iniciarán con el envío a fábrica de una fotografía del material golpeado. A través de esta fotografía se agilizará la evaluación de los daños, así como el abono o la realización de un presupuesto para su reparación.

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento. Por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.

Central y fábrica Zaragoza (España)

Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono Industrial BTV - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
(Zaragoza) España

Tel. 976 108 088 / 615 072 531

Dpto. Hotel: 678 086 356 / horeca@btv.es



Consultas departamento comercial
616 996 303 (no pedidos)

Oficina y almacén en Cancún (México)

Tel. (+52) 998 887 4490
www.btmexico.com

Oficina y almacén en República Dominicana (Punta Cana)

Tel. (+1) 809 455 0083

Servicio de asistencia técnica

(S.A.T.) 902 190 386

Servicio de atención al cliente

(S.A.C) 902 877 873



btv@btv.es
www.btv.es