btv

Cajas Fuertes

y Productos de Seguridad

Catálogo 2024

btv.es

Índice

Herramientas de soporte

- Pictogramas 4
- Guía *Cómo elegir tu caja fuerte* 5

Cajas fuertes de sobreponer

- Sobreponer 6
- Conectadas e inteligentes 16
- Con tambor o cajón 20
- Para grabador DVR 22
- Casilleros de seguridad 24
- Armeros 25
- Formato mini 34

Cajas fuertes de empotrar

- Empotrar 36
- Camufladas 46

Cajas fuertes ignífugas

- Cajas ignífugas 48
- Armarios ignífugos 52
- Archivadores ignífugos 54

Cajas fuertes certificadas

- Grado II 58
- Grado IV e ignífugas 60

Productos de seguridad

- Candados 64
- Guardallaves 68
- Portallaves 70
- Cajas de ocultación 73
- Huchas 73
- Cajas de caudales 74
- Cerraduras electrónicas 76

Condiciones de venta

- Condiciones de venta 2024 80

Grupo BTV

Fabricantes desde 1962

Somos un grupo familiar de propiedad 100% aragonesa, con más de seis décadas de experiencia. Inicialmente especializados en la fabricación de buzones, hemos experimentado una evolución significativa para convertirnos en líderes reconocidos en los sectores de ferretería y seguridad.

Nuestra **sede principal** está estratégicamente ubicada en **La Puebla de Alfindén, Zaragoza**, donde contamos con instalaciones modernas que incluyen una fábrica de última generación y un avanzado almacén logístico.

Como parte de nuestra expansión global, hemos establecido **filiales propias** en ubicaciones clave como son **Jiaxing, China**; **Cancún, México**; y **Santo Domingo, República Dominicana**. Esta red global de filiales refleja nuestro compromiso con la expansión y la excelencia en cada rincón del mundo donde operamos.

En Grupo BTV contamos con diversas **certificaciones vigentes** durante el **año 2024**, que garantizan nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Estas incluyen:

Garantiza estándares de calidad en la gestión.	Certifica seguridad en productos y servicios.	Acredita gestión ambiental efectiva.	Gestión de reciclaje de residuos.
Alianza para gestión y fomento del reciclaje.	Reconoce responsabilidad social empresarial.	Pertenencia a asociaciones de seguridad.	

Diversificación de nuestras líneas de negocio

En el seno del Grupo BTV, hemos ampliado nuestra oferta de productos y servicios para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado. Nos enorgullece presentar:

- **BTV**: nuestra línea de **ferretería y bricolaje**, reconocida por la fabricación de cajas fuertes, buzones y productos para comunidades. Soluciones para la seguridad en hogares y espacios compartidos.
- **Perseo**: especializados en el suministro de **equipamiento hotelero de alto nivel**. Distribuimos materiales de calidad superior para promover el confort y la excelencia en la industria hotelera.
- **Kuik Smart Lockers**: ofrecemos **taquillas y consignas inteligentes** para una variedad de sectores comerciales. Nuestros proyectos llave en mano destacan por la excepcional seguridad de las mismas.



Nuestra filosofía empresarial

En el núcleo de nuestra filosofía empresarial residen tres pilares:

- Un compromiso firme con la excelencia en calidad.
- La prestación de un **servicio al cliente excepcional**.
- Una oferta de productos amplia y diversificada.

Cada pedido gestionado para nuestros clientes se respalda con una sólida red de asistencia técnica y una política enfocada en la innovación tecnológica continua.

El reconocimiento a nuestros esfuerzos se manifiesta en la confianza depositada por **más de 6,500 clientes en Europa, Asia y América**. En Grupo BTV, la seguridad no es solo un negocio, es nuestra pasión y compromiso.

Continuamos protegiendo lo que más importa con dedicación y una visión de futuro que impulsa la excelencia en todos los aspectos de nuestras operaciones.

Servicio de Asistencia Técnica BTV

En BTV, estamos aquí para ayudarte cuando necesites asistencia técnica para tus buzones y productos comunitarios. Tenemos técnicos especializados disponibles en toda España, incluyendo la península ibérica, el norte de África y las islas Canarias y Baleares.

btv.es/es/asistencia-tecnica

Para encontrar tu centro de asistencia más cercano, visita nuestra página web y selecciona tu provincia.

Nos comprometemos a brindarte la ayuda que necesitas, donde y cuando la necesites.



Pictogramas

Cerradura



Cerradura de gorjas | Cerradura de puntos | Cerradura de serreta | Cerradura seguridad de estrella | Cerradura de emergencia o desbloqueo | Cerradura motorizada

Bulones



Bulones a un lado | Bulones en tres lados | Bulones dobles en tres lados | Bulones en cuatro lados

Apertura

Teclado electrónico | Pomo de apertura | Maneta de apertura | Huella dactilar

Funcionalidades y características

Iluminación interior | Ranura antipesca | Auditoría de eventos | Conectividad WiFi | Resistente al fuego | Alta resistencia al ácido

Cómo elegir tu caja fuerte

1 Tipo de instalación

Cajas fuertes de sobreponer o empotrar

SOBREPONER

La caja se coloca sobre una superficie sólida, como el suelo o un mueble.

Pág. 6

EMPOTRAR

La caja se instala dentro de una pared o suelo, quedando oculta.

Pág. 36

2 Nivel de resistencia

Seguridad doméstica, profesional, certificadas e ignífugas

SEGURIDAD DOMÉSTICA

Adecuadas para proteger objetos de valor moderado, como joyas o documentos, contra robos básicos.

SEGURIDAD PROFESIONAL

Ofrecen una protección más robusta contra robos, con materiales más resistentes y cerraduras más avanzadas.

DOBLE PARED Y CERTIFICADAS

Estándares de seguridad, garantizando un nivel superior de protección contra robos.

IGNÍFUGAS

Específicamente diseñadas para resistir incendios durante entre 30 a 60 minutos.

3 Sistema de cerradura

Mecánicos **(modelos K)** o electrónicos **(modelos E)**

MECÁNICOS

Las cerraduras mecánicas, como las de llave de puntos o gorjas, ofrecen una seguridad confiable y no dependen de la electricidad.

ELECTRÓNICOS

Las cerraduras electrónicas proporcionan comodidad y opciones de personalización, permitiendo el uso de códigos PIN o sistemas biométricos.

Cajas fuertes de sobreponer

Fáciles de instalar, protección segura para el hogar o negocio

Cajas fuertes de sobreponer

Seguras, accesibles y resistentes

CARTAGO

Pág. 8-9

CUARZO

Pág. 10-11

ÓPALO

Pág. 12-13

JADE

Pág. 14-15

GAMMA

Pág. 16-17

NOVA

Pág. 18-19

DEPÓSITO

Pág. 20-21

DVR SAFE

Pág. 22-23

CASILLEROS

Pág. 24

DEFENDER

Pág. 25

DECORA

Pág. 26-27

PERLA

Pág. 28

VISION

Pág. 29

TECNA

Pág. 30

ALPHA

Pág. 31

VINTAGE

Pág. 32

WING

Pág. 33

MINIBANK

Pág. 34

MINI VAULT

Pág. 35

Cartago 45 E

Cartago

GRADO I *

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES DOBLES EN 3 LADOS

RANURA ANTIPESCA

MANETA DE APERTURA

¿Cómo funciona?

Cartago 45 E



CARTAGO 45 CARTAGO 45 RA CARTAGO 60 CARTAGO 60 RA CARTAGO 80 CARTAGO 80 RA CARTAGO 100 CARTAGO 125 CARTAGO 150

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	10 mm de lámina de acero.
Espesor de cuerpo:	40 mm.
Blindaje del cuerpo:	Compuesto por **hormigón antivandálico** de alta resistencia.
Bulones:	5 a 6 x Ø25 mm.
Protección adicional:	Mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Color:	Gris (RAL 7001).
Dimensiones de ranura:	20 x 200 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 1 suelo - Ø22 mm.
Apertura de la puerta 180°	

Sistema de cierre

MODELOS E ELECTRÓNICOS:

- Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300. No lleva llave de apertura de emergencia.
- Cerradaura electrónica con 2 códigos de usuario de 6 dígitos.
- Retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura.
- Aviso de pilas bajas.

MODELOS K MECÁNICOS: Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS clase 1, EN 1300.

***Grado I certificado por BTV**

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
45 E	10157									101570	**1.450,00**
45 K	10133	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	580 x 715 x 600	101334	**1.320,00**
45 E RA	10158									101587	**1.665,00**
60 E	10151	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	720 x 715 x 600	101518	**1.659,00**
60 K	10135									101358	**1.525,00**
80 E	10152	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	920 x 720 x 600	101525	**1.895,00**
80 E RA	10156									101563	**2.110,00**
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	1140 x 720 x 600	101532	**2.025,00**
125 E	10154	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	1400 x 720 x 730	101549	**2.415,00**
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	1630 x 720 x 730	101556	**2.845,00**
OPCIONES											
Peana para modelos 45 a 100	03070		Alto 100 mm						100 x 520 x 420	030702	**125,00**
Peana para modelos 45 a 100	03071		Alto 300 mm						300 x 520 x 420	030719	**150,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78



Cuarzo E-40

Cuarzo

NUEVO DISEÑO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES DOBLES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?

GARANTÍA DE 5 AÑOS

CZ E-40 | CZ E-55 | CZ E-70 | CZ E-70 RA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	8 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados.
Protección adicional:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura.
Color:	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado.
Dimensiones de ranura:	150 x 16 mm.
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Detalle del display en el teclado



Frontal con diseño renovado



Llave de emergencia de desbloqueo

Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).
- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
							KG	L			
CZ E-40	14301	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	380 x 384 x 285	1	62	41,6	530 x 490 x 500	143013	**785,00**
CZ E-55	14302	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	530 x 384 x 285	2	80	58	670 x 490 x 500	143020	**915,00**
CZ E-70	14303	EXTERIOR	700 x 450 x 400	INTERIOR	680 x 434 x 335	3	113,5	99	880 x 490 x 550	143037	**1.035,00**
CZ E-70 RA	14313	EXTERIOR	740 x 450 x 400	INTERIOR	720 x 434 x 335	3	125,5	105	920 x 490 x 550	143136	**1.075,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78 **Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

Ópalo E-70

Ópalo

NUEVO TAMAÑO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?

Ópalo E-70

E-40 E-55 E-70 E-100 E-40 RA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	6 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm (40 y 40 RA) | 5 x Ø25 mm (55) | 6 x Ø25 mm (70).
Color:	Gris oscuro (RAL 7021), con bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).
Dimensiones de ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Detalle de la maneta de apertura

Detalles del display en el teclado

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Alojamiento de bulones en el marco de la caja

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 3 a 15 dígitos, 1 código de emergencia de 8 dígitos y retardo programable de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB. Portapilas Micro USB incluido.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
E-40	11670	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 368 x 280	1	46	40	530 x 490 x 450	143013	**449,00**
E-55	11671	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	538 x 368 x 280	2	60	55	680 x 490 x 450	143020	**499,00**
E-70	11672	EXTERIOR	700 x 500 x 450	INTERIOR	688 x 468 x 380	3	103	122	910 x 590 x 550	143037	**675,00**
E-100*	11673	EXTERIOR	1000 x 500 x 450	INTERIOR	988 x 468 x 380	4	128	175	1210 x 590 x 550	116734	**825,00**
E-40 RA	11674	EXTERIOR	440 x 400 x 350	INTERIOR	424 x 368 x 280	1	50	44	585 x 485 x 450	143136	**485,00**

* E-100 disponible a partir de 01/07/2024

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Jade E-56

Jade

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

RANURA ANTIPESCA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

NUEVO TAMAÑO E-70

Jade E-40 RA



E-27 | E-40 | E-56 | E-70 | E-27 RA | E-40 RA | E-56 RA | E-70 RA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm (mod. 27 y 40) | 3 x Ø25 mm (mod. 56) | 4 x Ø25 mm (mod. 70).
Color:	Gris claro (RAL 7047), con bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).
Dimensiones de ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Detalle de los bulones de Ø25 mm

Detalles del display en el teclado

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Interior en color azul agua RAL 5021

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad.
- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 1 a 15 dígitos, 1 código de emergencia de 8 dígitos y retardo programable de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
E-27	11640	EXTERIOR	270 x 350 x 300	INTERIOR	258 x 342 x 248	1	21	21	380 x 310 x 340	116406	**266,00**
E-40	11641	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	388 x 392 x 248	1	30	32	430 x 400 x 340	116413	**335,00**
E-56	11642	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	548 x 392 x 248	2	40	50	580 x 420 x 340	116420	**381,00**
E-70	11646	EXTERIOR	700 x 500 x 400	INTERIOR	692 x 492 x 348	3	69	112	730 x 520 x 430	116468	**445,00**
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 x 350 x 300	INTERIOR	298 x 342 x 248	1	24	24	400 x 310 x 340	116437	**306,00**
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	428 x 392 x 248	1	33	40	450 x 400 x 340	116444	**375,00**
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	588 x 392 x 248	2	43	53	600 x 420 x 340	116451	**435,00**
E-70 RA	11647	EXTERIOR	740 x 500 x 400	INTERIOR	732 x 492 x 348	3	78	120	770 x 520 x 430	116475	**475,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Gamma

CONECTIVIDAD WIFI

CERRADURA MOTORIZADA
TECLADO ELECTRÓNICO
BULONES A UN LADO
AUDITORÍA DE EVENTOS
ILUMINACIÓN INTERIOR
CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Siempre alerta ante cualquier amenaza.

Sospecha de incendio por temperaturas elevadas

- Corte de suministro
- Batería baja
- Impacto / vibración
- Intentos fallidos en clave

Intento de robo

- Coacción
- Obstáculos en puerta

Especificaciones técnicas

- **Caja fuerte con sensores** que permiten recibir **notificaciones instantáneas** en caso de **incendio, corte de suministro, impacto o vibración** por robo, etc.
- Frontal, marco y puerta fabricados en metacrilato negro brillante.

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm.
Color:	Tape y bandeja RAL 9006 y cuerpo negro.
Orificios anclajes:	3 pared Ø12mm / 3 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.



tuya
Smart Life
Google Assistant
amazon alexa

Apertura remota desde la aplicacion móvil

Integración con otros dispositivos

Teclado táctil retroiluminado

Alimentación a red con adaptador de corriente (no incluido) y cable USB tipo C

REGISTRO DE EVENTOS

Acceso a auditoría de todos los eventos a través de la APP desde un smartphone.

ADMINISTRADORES CON APP

Posibilidad de definir varios administradores de la caja fuerte.

USUARIOS PERMANENTES

Se definen en la caja fuerte y se asocia el número de usuario en la app.

CONTRASEÑA DINÁMICA DE UN SOLO USO

Solo son válidas durante los siguientes 5 minutos.

CONTRASEÑAS TEMPORALES

Generación de contraseñas válidas por un periodo de tiempo concreto.

Sistema de cierre

- **Cerradura** de teclado digital, con apertura motorizada y cerradura de emergencia con llave de regata.
- **Teclado digital:** 1 código de uso de 4 a 7 dígitos.
- **Alimentación**: Conexión a red eléctrica con adaptador de corriente (5V) y cable USB tipo C. Pilas AA de respaldo en caso de corte de suministro.
- Compatible con todos los dispositivos inteligentes TUYA y los asistentes de Google y Amazon.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Gamma	11147	EXTERIOR	300 x 350 x 300	INTERIOR	291 x 342 x 286	1	25	3,5	310 x 370 x 310	111470	**362,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Nova 100

Nova

CERRADURA DE PUNTOS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

RANURA ANTIPESCA

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Nova 73

Especificaciones técnicas

- Bloqueo automático al tercer intento de apertura.
- Fecha y hora permanentes en pantalla.
- Registro de las últimas 100 aperturas.

Nova 73 Nova 100

Espesor de puerta:	10 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	Rectangulares 20 mm. Nova 73: 1 sup. + 3 lat. | Nova 100: 1 sup. + 4 lat.
Color:	Azul.
Orificios anclajes:	2 pared / 4 suelo - Ø12 mm.
Secreter interior:	Altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular.

Medidas secreter interior			
Modelo	Exteriores	Interiores	Puerta
Nova 73	220 x 463 x 310	214 x 455 x 304	144 x 252
Nova 100	220 x 499 x 340	214 x 491 x 334	144 x 285

Detalle secreter en su interior

Detalles del display con teclado



Detalle pomo de apertura

Detalle bulones rectangulares

Sistema de cierre

- **Cerradura con llave de puntos:** Dispone de llave tubular adicional de desbloqueo (se requiere llave de uso siempre para abrir la caja).
- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Nova 73	08062	EXTERIOR	730 x 472 x 422	INTERIOR	715 x 460 x 330	2	72	108	600 x 800 x 500	080622	**790,00**
Nova 100	08063	EXTERIOR	930 x 508 x 452	INTERIOR	915 x 497 x 370	3	95	168	650 x 1000 x 530	080639	**995,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Depósito E-60-C

Depósito

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

RANURA ANTIPESCA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

DEP E-60-T

DEP E-60-C | DEP L-60-C | DEP E-60-T | DEP E-76-T

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm a tres lados. 5 bulones en mod. DEP E-76-T.
Color:	Gris moteado especial.
Modelos C:	Con cajón abatible (DEP E-60-C y DEP L-60-C).
Modelos T:	Con tambor antipesca (DEP E-60-T y DEP E-76-T).
Dimensiones de ranura:	150 x 16 mm (solo en modelos con cajón).
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
Iluminación interior:	LEDs bajo consumo (mod. electrónicos).



Funcionamiento de modelos con cajón



Funcionamiento de modelos con tambor

Sistema de cierre

MODELOS L MECÁNICOS:

- Cerradura de gorjas en compartimento inferior.
- El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

MODELOS E ELECTRÓNICOS:

- Cerradura de gorjas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
CAJÓN											
E-60-C	10751	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107510	**788,00**
L-60-C	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107527	**695,00**
TAMBOR											
E-60-T	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	22	40	730 x 490 x 725	107534	**771,00**
E-76-T	10755	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR	460 x 390 x 340	2	73	40	900 x 490 x 725	107558	**865,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

DVR Safe

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

- Caja fuerte diseñada para **alojar un grabador DVR** y protegerlo así de usos y manipulaciones indebidas.
- **Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 artículo 4**, que dicta cómo deben protegerse los equipos de registro de imágenes.

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	3 x Ø10 mm.
Color:	Gris especial moteado con embellecedor negro.

Opción bandeja extraíble sobre guías

Trasera perforada para ventilación y cableado



Tres bulones de Ø10 mm a un lado

Cuerpo perforado para favorecer la ventilación

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Llave de gorjas. Dispone de cerradura de emergencia.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
DVR-L	01448	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR	192 x 496 x 400	1*	16	38	510 x 470 x 220	014481	**304,00**
Bandeja (Opcional)	70150		60 x 425 x 380			-	4	-	-	701503	**68,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Casilleros de seguridad

CERRADURA DE PUNTOS

BULONES A UN LADO

Agrupación de 40 casilleros en 5 columnas con zócalo.

Especificaciones técnicas

- Apilable tanto vertical como horizontalmente.
- Disponible zócalo en función del número de casilleros por columna.

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Color:	Estándar gris, otros RAL consultar.
Orificios anclajes:	2 pared superior / 2 suelo.

Sistema de cierre

- **Cerradura de puntos de seguridad**
- **Opción de amaestramiento** para la apertura de todas las cerraduras con una misma llave.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Casillero individual	80110	EXTERIOR	160 x 240 x 300	INTERIOR	152 x 236 x 292	-	6	10	170 x 325 x 250	801104	**158,00**

* Pedido mínimo agrupaciones de 20 unidades.

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Defender

GRADO S1*

CERRADURA DE GORJAS

BULONES EN 3 LADOS

Cajón interior para munición

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	4 x Ø24 mm a 3 lados.
Color:	Grafito (RAL 7024).
Orificios anclajes:	2 pared Ø11 mm.

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas de doble paletón VdS, Clase I, EN-1300 clase A.**
- **Capacidad:** Defender 3: hasta 3 armas largas.
  Defender 5: hasta 5 armas largas.

Apoyo para armas

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	-	43	68	1495 x 320 x 225	109767	**559,00**
5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	-	55	106	1495 x 385 x 285	109774	**639,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Decora E-50

Decora

NUEVO DISEÑO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Decora E-25

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	E-25: 2 x Ø20 mm. E-40: 3 x Ø25 mm. E-50/E-60: 4 x Ø25 mm.
Color:	Antracita (RAL 7016).
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo.
Iluminación interior:	LEDs bajo consumo.

E-25 E-40 E-50 E-60

L-25

Detalle nuevo teclado con display

Detalle bulones y bandeja interior



Llaves de gorjas con llave de emergencia

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia.**
- **Cerradura electrónica:** 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. | 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
E-25	12401	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124012	**149,00**
E-40	12402	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 396 x 295	1	22,5	45	430 x 430 x 380	124029	**213,00**
E-50	12403	EXTERIOR	500 x 400 x 350	INTERIOR	484 x 396 x 295	2	27,5	56,5	530 x 430 x 380	124036	**239,00**
E-60	12404	EXTERIOR	600 x 400 x 350	INTERIOR	584 x 396 x 295	3	33,5	68	630 x 430 x 380	124043	**292,00**
L-25	12400	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124005	**129,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Perla

NUEVA CAJA

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Perla 25

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Blanco.
Orificios anclajes:	en base y fondo.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Perla 15

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 3 a 6 dígitos. 1 código de emergencia de 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Perla 15	10951	EXTERIOR	192 x 430 x 350	INTERIOR	188 x 426 x 306	-	8	24,5	222 x 460 x 380	109514	**125,00**
Perla 25	10950	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 206	1	9	17,5	280 x 380 x 280	109507	**132,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Vision 30

Vision

AUDITORÍA ÚLTIMAS 58 APERTURAS

CERRADURA DE PUNTOS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

AUDITORÍA DE EVENTOS

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

- Fecha y hora permanentes en pantalla.
- Registro de las últimas 58 aperturas.

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø6mm (V 20) 4 pared / 4 suelo - Ø6mm (V 25/30)
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Vision 25

2 llaves de puntos triangulares



Sistema de cierre

- **Cerradura:** 2 llaves de puntos triangulares + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + llave:** 1 código de uso de 1 a 8 dígitos. 1 código de emergencia de 1 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Vision 20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	-	6	8	245 x 320 x 225	109262	**107,00**
Vision 25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,5	16	280 x 380 x 280	109279	**129,00**
Vision 30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	-	11	26	350 x 390 x 320	109286	**155,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Tecna 250

Tecna

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

ILUMINACIÓN INTERIOR

HUELLA DACTILAR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	Tecna 250: 1,5 mm.
	Tecna 410: 2 mm.
Bulones:	3 x Ø20 mm.
Color:	Gris oscuro.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Tecna 410



TECNA 250

TECNA 410

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Lector de huella + pomo. Código + pomo. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 4 a 8 dígitos. 1 código de emergencia de hasta 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Tecna 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	245 x 345 x 180	1	8,7	16	380 x 290 x 280	109057	**152,00**
Tecna 410	10906	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	405 x 345 x 290	1	16,7	39	450 x 400 x 380	109064	**227,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Alpha 20

Alpha

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.
Dimension ranura:	150 x 10 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo Ø6 mm (A 20)
	4 pared / 4 suelo Ø6 mm (A 25/30)

Alpha 25 RA

ALPHA-20

ALPHA-25

ALPHA-30

ALPHA-25 RA

ALPHA LAPTOP

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Pomo + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 2 a 8 dígitos. 1 código de emergencia de 2 a 8 dígitos
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG		Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Alpha 20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	–	6	8	240 x 340 x 230	109217	**77,00**
Alpha 25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	–	8,5	16	280 x 380 x 280	109224	**91,00**
Alpha 30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	–	11	26	400 x 330 x 320	109231	**112,00**
Alpha 25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	–	8,5	16	280 x 380 x 280	109194	**98,00**
Alpha Laptop	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	–	11	25	440 x 230 x 420	109293	**Consultar**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Vintage

TECLADO ELECTRÓNICO
BULONES A UN LADO
POMO DE APERTURA
ILUMINACIÓN INTERIOR
CERRADURA DE EMERGENCIA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Naranja, verde, y turquesa / blanco
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm.2 pared / 2 suelo - Ø12mm.

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Pomo giratorio + teclado, con cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 4 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

Pomo giratorio

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Vintage	11140									111401	
Vintage	11141	EXTERIOR	250 x 350 x 280	INTERIOR	244 x 344 x 219	1	16	17	380 x 330 x 280	111418	**128,00**
Vintage	11143									111432	

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Wing

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

CERRADURA MOTORIZADA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Teclado táctil digital, con apertura motorizada. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital:** 1 código de uso de 1 a 10 dígitos. 1 código de emergencia de 1 a 10 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Wing	10920	EXTERIOR	250 x 350 x 300	INTERIOR	247 x 347 x 245	1	11	20	370 x 350 x 270	109200	**78,80**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Minibank

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm
Espesor de cuerpo:	1 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Color:	Blanco (RAL9002), Negro (RAL 9004), Rojo (RAL 3020), Azul: (RAL 5017).

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Pomo + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 3 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Minibank ☐	11130	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	160 x 220 x 140	-	2,6	5	240 x 185 x 200	111302	48,50
Minibank ■	11131									111319	
Minibank ■	11132									111326	
Minibank ■	11133									111333	

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Mini Vault 17

Mini Vault

CERRADURA DE GORJAS

BULONES A UN LADO

Mini Vault 40

17 23 40

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm (mod. 17/23) 6 mm (mod. 40).
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Gris claro (RAL 7047).
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Cerradura de gorjas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	165 x 225 x 130	-	6	5	235 x 185 x 185	010605	**58,00**
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR	165 x 275 x 185	-	8	8	300 x 255 x 200	010612	**76,00**
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR	185 x 350 x 355	-	14	23	215 x 375 x 425	010629	**103,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas fuertes de empotrar

Instalación discreta, protección sólida para tu espacio

Cajas fuertes de empotrar

Diseñadas para integrarse, seguridad oculta y confiable



CUARZO

Pág. 38-39

DECORA

Pág. 42-43

JADE

Pág. 40-41

ALPHA

Pág. 44-45

- Camufladas 46

SECRET

Pág. 46

SUELO

Pág. 47

Cuarzo WE-40

Cuarzo

NUEVO DISEÑO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES DOBLES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?

GARANTÍA DE 5 AÑOS

WE-40 WE-55 WE-70

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados.
Protección adicional:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura.
Color:	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado.
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Fondo regulable de 200 a 300 mm

5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.

Detalle del display en el teclado



Frontal con diseño renovado



Cerradura gorjas con llave de emergencia

Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).
- **Cerradura electrónica** con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
WE 40	14321	EXTERIOR	400 x 400 x 200-300	INTERIOR	340 x 368 x 145-245	2	30,5	18-30	440 x 440 x 340	143211	**635,00**
WE 55	14322	EXTERIOR	550 x 400 x 200-300	INTERIOR	490 x 368 x 145-245	3	40,5	26-44	590 x 440 x 340	143228	**725,00**
WE 70	14323	EXTERIOR	700 x 450 x 200-300	INTERIOR	640 x 418 x 145-245	3	54	39-67	740 x 490 x 340	143235	**855,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Jade WE-40

Jade

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA



WE-27 WE-40 WE-56

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm (mod. 27 y 40) | 3 x Ø25 mm (mod. 56).
Color:	Gris claro (RAL 7047) | Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).
Dimensión ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Fondo regulable de 200 a 300 mm

5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.

Detalle de los bulones de Ø25 mm

Detalles del display en el teclado

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Interior en color azul agua RAL 5021

Sistema de cierre

- **Cerradura** de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad.

  Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1	17	14-22	310 x 380 x 340	116505	**199,00**
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1	24	23-39	440 x 450 x 240	116512	**255,00**
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2	31	33-54	600 x 440 x 230	116529	**324,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Decora WE-25

Decora

NUEVO DISEÑO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Antracita (RAL 7016).
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo.
Iluminación interior:	LEDs bajo consumo.150 x 12 mm.

Detalle nuevo teclado con display

Detalle bulones y bandeja interior



Llaves de gorjas con llave de emergencia

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura** de gorjas con llave de emergencia.
- **Cerradura electrónica:** 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
WE-25	12411	EXTERIOR	270 x 370 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 200	1	12,5	17	300 x 400 x 250	124111	**144,00**
WE-40	12412	EXTERIOR	420 x 420 x 300	INTERIOR	396 x 396 x 250	2	20,5	39	450x 450 x 330	124128	**205,00**
WE-60	12414	EXTERIOR	620 x 420 x 300	INTERIOR	596 x 396 x 250	3	31,5	59	650 x 450 x 330	124142	**275,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Alpha WE-25

Alpha

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.



Fondo regulable de 200 a 300 mm



Detalle teclado

Detalle bulones y bandeja interior

Pomo giratorio de apertura

Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Pomo + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- **Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 2 a 8 dígitos. 1 código de emergencia de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
WE-25	10930	EXTERIOR	230 x 330 x 200-300	INTERIOR	190 x 290 x 160-260	1	10,5	16	240 x 340 x 210	109309	**103,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Secret

CERRADURA DE PUNTOS

CERRADURA DE ESTRELLA

¿Cómo funciona?

303-T 305-T 307

Características y ventajas

- Construida en **chapa de alta resistencia a la percusión** de 1 mm de espesor.
- **Espesor mínimo para empotrar: 15 cm.**
- **2 cajones** interiores.
- Compatible con los embellecedores de la vivienda.



305-T

Sistema de cierre

- **Modelos 303-T y 305-T:** falsa tapa de teléfono. Cerradura tripala de seguridad.
- **Modelo 307:** cerradura de llave de puntos y falsa tapa de doble enchufe.

303-T

Modelo	Cód.	(Al x An x F)			KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
303-T	70832	EXTERIOR	160 x 320 x 130	3	3,4	6	180 x 340 x 180	708328	**122,00**
305-T	70833	EXTERIOR	220 x 380 x 130	3	4,4	10	250 x 400x 170	708335	**139,00**
307	70834	EXTERIOR	220 x 380 x 130	2	4,5	10	250 x 400 x 170	708342	**155,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

CSE-319

Suelo

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

CERRADURA MOTORIZADA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

- Amortiguador neumático y apertura automática.
- Tapa de ocultación extraible.
- Carpetas incluidas en mod. CSE-319.

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Gris especial moteado.
Iluminación interior:	Iluminación por LEDs, excepto CSEM.

CSEM-270: Menor fondo para acceso cómodo y fácil instalación

Sistema de cierre

- **Cerradura:** Cerradura de gorjas de alta seguridad con llave adicional de desbloqueo (se requiere siempre la llave de uso para abrir la caja fuerte).
- **Cerradura electrónica:** 1 código de usuario y 1 de emergencia. Retardo programable de 1 a 99 minutos. Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V.
- **Cerradura electrónica motorizada:** 1 código de usuario de 4 dígitos. 1 código de emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
CSE-250	10866	EXTERIOR	380 x 302 x 260	INTERIOR	320 x 270 x 217	-	15	22	415 x 375 x 345	108661	**377,00**
CSE-319	10860	EXTERIOR	520 x 370 x 370	INTERIOR	420 x 340 x 327	-	25	31	565 x 415 x 565	108609	**474,00**
CSEM-270	10863	EXTERIOR	380 x 302 x 120	INTERIOR	320 x 270 x 77	-	12	9,5	515 x 340 x 515	108630	**405,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas fuertes ignífugas

Resistentes al fuego, tranquilidad ante cualquier emergencia

Cajas fuertes ignífugas

Protección ante el calor extremo, seguridad que perdura



VULCANO

Pág. 50-51

- Armarios y archivadores ignífugos ____ 52

ARMARIO IGNIS

Pág. 52-53

ARCHIVADOR IGNIS

Pág. 54-55

Vulcano 51-E

Vulcano LFS 60 P

LFS 60 P ECB·S certified

RESISTENTE AL FUEGO

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

BULONES DOBLES EN 4 LADOS

CERRADURA DE PUNTOS

¿Cómo funciona?

Vulcano 32-E

Especificaciones técnicas

- Interior relleno de cemento resistente al fuego.
- Certificada según norma europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego.
- Temperatura en el interior a los 60 minutos inferior a 170°.
- Garantiza la integridad del papel, que se descompone a 177°C.

32-E 51-E 75-E

Espesor de puerta:	96 mm.
Espesor de cuerpo:	mod. 32-E: 51 mm | mod. 51-E: 52 mm | mod. 75-E: 69 mm
Bulones:	mod. 32-E/51-E 2 x Ø15mm | mod. 75-E 3 x Ø15mm
Color:	Gris (RAL 7035).
Cajón interior:	En modelo 75-E.
Orificios anclajes:	1 suelo.

Detalle pomo y teclado en modelos 32-E y 51-E

Interior de cemento resistente al fuego

Modelo 75-E: cerradura de puntos, teclado digital y maneta

Modelo 75-E incluye cajón interior con llave

Sistema de cierre

- **Cerradura y teclado:**
  - Mods. 32-E y 51-E: Teclado digital + pomo.
  - Mod. 75-E: Cerradura de puntos + teclado digital + maneta. Código de usuario más codigo de emergencia de longitud variable, de 4 a 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) localizadas en el exterior, fáciles de cambiar.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103	**295,00**
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110	**410,00**
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127	**672,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Ignis 1993

Ignis

NIVEL S2

PROTECCIÓN 30 MIN

Nivel S2 ECB•S certified

RESISTENTE AL FUEGO

TECLADO ELECTRÓNICO

CERRADURA DE GORJAS

BULONES DOBLES EN 3 LADOS

MANETA DE APERTURA

¿Cómo funciona?

Ignis E-1950

Especificaciones técnicas

- **Nivel S2 de resistencia al Robo** según norma EN 14450.
- Armarios para **proteger documentos del fuego**, hasta 30 minutos según norma EN 15659:2019.
- **Doble pared** con hueco relleno de **material ignífugo**.
- **Bisagras externas** que pueden abrir la puerta **180**°.
- Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

Espesor de puerta:	60 mm.
Bulones:	5 x Ø20mm.
Color:	Gris (RAL 7035).
Orificios anclajes:	1260 y 1600: 1 suelo. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.

Ignis 1260

Doble pared con hueco relleno de material ignífugo

Disponibles modelos con cerradura electrónica y mecánica

Marco reforzado con alojamiento para placa longitudinal en 1993, E-1993 y E-19130

Estantes regulables en altura

Sistema de cierre

MODELOS MECÁNICOS:

- **Cerradura de gorjas de alta seguridad y maneta.**

MODELOS ELECTRÓNICOS:

- **Cerradura electrónica: 1 código de uso de 6 dígitos. 1 código de emergencia de 6 dígitos.**

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105141	**1.059,00**
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105035	**1.725,00**
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105080	**1.835,00**
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105158	**2.145,00**
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105073	**1.325,00**
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105042	**1.995,00**
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105097	**2.089,00**
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105066	**2.360,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Ignis 4

Ignis

LFS 60P

PROTECCIÓN 60 MIN

LFS 60 P ECB·S certified

RESISTENTE AL FUEGO

CERRADURA DE SERRETA

MANETA DE APERTURA

¿Cómo funciona?

Ignis 2

Especificaciones técnicas

- Acabado resistente a los arañazos que le da una terminación de alta calidad y resistencia duradera.
- Pintura en polvo electroestática aplicada en todas las caras (incluida la base).
- Resistencia 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659.
- Cajones ajustables para A4 y tamaño folio.
- Peso admitido por cajón: 40 kg.

Orificios para colgar carpetas.
(No incluye carpetas).

Espesor de puerta:	Llave de serreta de alta seguridad.
Espesor de cuerpo:	Gris (RAL 7035).

Llave de serreta de alta seguridad que bloquea todos los cajones

Manetas con botón de desbloqueo en cada uno de los cajones

Cajones resistentes, admiten hasta 40 kg, y resisten al fuego durante 1 hora LFS 60 P

Tarjeteros para identificar cada uno de los compartimentos

Modelo	Cód.	(Al x An x F)				Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Ignis-4	10539	EXTERIOR	825 x 545 x 653	-	210	1470 x 705 x 555	105394	**1.645,00**

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78 **Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

Cajas fuertes certificadas

Garantía de calidad comprobada, seguridad certificada

Cajas fuertes certificadas

Con los más altos estándares, seguridad avalada

BABYLON

Pág. 58-59

BANKER

Pág. 60-61

Babylon 130 E

Babylon

GRADO II

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES DOBLES EN 4 LADOS

MANETA DE APERTURA

Babylon 50 E

Especificaciones técnicas

- Caja fuerte de a**lta seguridad certificada por ECBS** con el **Grado II de resistencia al robo**, de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
- **Cuerpo relleno de hormigón antivandálico** con fibras de acero.
- Perno de anclaje incluido.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm por todo el perímetro de la puerta.
Color:	Gris (RAL 7047).
Orificios anclajes:	3 orificios a suelo.

Volante de apertura

Bulones de Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta

Cerradura electrónica de alta seguridad

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica:** Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Alimentación:** Pila 9V (6LR61).
- **Apertura** de la puerta: 180°

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
50 E	11150	EXTERIOR	480 x 530 x 510	INTERIOR	400 x 450 x 344	2	220	65	730 x 715 x 600	111500
70 E	11151	EXTERIOR	680 x 530 x 510	INTERIOR	600 x 450 x 344	2	290	95	800 x 720 x 595	111517
90 E	11152	EXTERIOR	880 x 530 x 510	INTERIOR	800 x 450 x 344	3	340	125	995 x 720 x 600	111524
110 E	11153	EXTERIOR	1080 x 530 x 510	INTERIOR	1000 x 450 x 344	4	420	155	1245 x 720 x 735	111531
130 E	11154	EXTERIOR	1280 x 530 x 510	INTERIOR	1200 x 450 x 344	4	480	190	1645 x 720 x 735	111548

Accesorios	Modelo	Código
Bandejas adicionales	50 a 130	70374
Base de anclaje * (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base)	50 a 130	11171
Kit de anclaje para pastillas · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Banker 85 E

Banker

GRADO IV

IGNÍFUGA LFS 30P

RESISTENTE AL FUEGO

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES DOBLES EN 4 LADOS

MANETA DE APERTURA

Banker 67 BL

Especificaciones técnicas

- Caja fuerte de **alta seguridad certificada por ECBS** con el **Grado IV de resistencia al robo**, de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2019 y **LFS 30 P de resistencia al fuego** establecida según la norma EN 15689.
- **Cuerpo relleno de hormigón antivandálico** con fibras de acero. Perno de anclaje incluido.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm distribuidos por el perímetro de la puerta.
Color:	Azul grisáceo (RAL 5008).
Orificios anclajes:	1 orificio a suelo Ø16.

Cerradura modelos electrónicos (E)

Cerradura modelos con bloqueo (BL)

Volante de apertura

Bulones de Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta

Cerradura electrónica de alta seguridad

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

MODELOS ELECTRÓNICOS (E):

- Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), y cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

MODELOS CON BLOQUEO (BL):

- Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan los elementos de cierre.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	(Al x An x F)					KG	L	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
55 E	10991	EXTERIOR	550 x 550 x 520	INTERIOR	423 x 435 x 336	1	300	62	705 x 805 x 590	109910
55 BL	10981									109811
85 E	10993	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109934
85 BL	10983									109835
105 BL	10984	EXTERIOR	1010 x 550 x 520	INTERIOR	883 x 435 x 336	2	505	129	1230 x 805 x 590	109842
125 BL	10985	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859

Accesorios	Código
Bandejas adicionales	70270
Base de anclaje * (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base)	11173
Kit de anclaje para pastillas · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación	10094

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78

Productos de seguridad

Protege cada detalle de tu seguridad, soluciones versátiles

Productos de seguridad

Seguridad adaptada a tus necesidades

CANDADOS THOR

Pág. 64-65

PORTALLAVES DE SEGURIDAD

Pág. 72

CANDADOS ODIN

Pág. 66-67

CAJA OCULTACIÓN LIBRO

Pág. 73

GUARDALLAVES INTELIGENTE

Pág. 68

HUCHAS

Pág. 73

GUARDALLAVES TRADICIONALES

Pág. 69

CAJAS CAUDALES LOCK

Pág. 74

PORTALLAVES DE ACERO

Pág. 70

CAJAS CAUDALES AHORRO

Pág. 75

PORTALLAVES DE ALUMINIO

Pág. 71

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Pág. 76-77

Thor candado inteligente

Candados inteligentes con apertura a través de **huella dactilar**, con llave electrónica de emergencia.

PROTECCIÓN IP68 | LARGA DURACIÓN 3000 USOS | RESISTENCIA 1500KG | DESBLOQUEO POR HUELLA | X2 LLAVES ELECTRÓNICAS | GESTIÓN MEDIANTE APP

THOR 40

THOR 50 CON CABLE DE ACERO

THOR PRO 50

Características y ventajas

- Resistente al agua y al polvo con clasificación IP68.
- Desbloqueo por huella, acceso seguro y rápido.
- Batería de larga duración, hasta 3000 usos.
- Dos llaves electrónicas adicionales para su desbloqueo.
- Gran resistencia, soporta hasta 1500 kg de fuerza.
- Control remoto, gestión desde las aplicaciones Tuya y Smart Life.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 20 huellas diferentes.
- Cuerpo de latón y grillete de acero para resistencia y durabilidad.
- Modelos estándar y antisierra para adaptarse a diferentes necesidades de seguridad.

Integración sencilla

- Los candados Thor se gestionan fácilmente a través de las aplicaciones móviles TUYA y Smart Life.
- Se integran con otros dispositivos conectados para la automatización.

Gestión completa desde cualquier lugar

- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
  - El buzón **Dropit Home** | Catálogo de buzones 2024
  - El guardallaves **Tekey** | Páginas 68-69



Llaves de emergencia electrónicas incluídas

THOR 40



THOR 50 CON CABLE DE ACERO



THOR PRO 50

THOR	Código	€
Thor 40	27101	A consultar
Thor 50 con cable de acero	27120	A consultar
Thor PRO 50 antisierra	27112	A consultar

Odin candado mecánico

LLAVES INCOPIABLES

INCLUYE TARJETA

CIERRE DE BOLA ANTIPALANCA

ALTA RESISTENCIA AL ÁCIDO

X3 LLAVES IGUALADAS

RESISTENCIA 4.000KG

Características y ventajas

- Cuerpo de latón y grillete de acero inoxidable SUS304, nivel 10 de resistencia a la corrosión.
- Cilindro de disco giratorio para una mayor seguridad.
- Inlcuye tarjeta con código para realizar copias de llaves.
- Protección contra polvo y agua: IP68.
- Bloqueo de doble bola en ambos lados para una seguridad adicional.
- Resistencia de hasta 4 toneladas, proporcionando una protección robusta.
- Cuerpo anti-palanca de acero inoxidable para mayor resistencia.
- Resistencia frente a taladro y martillo para una protección duradera.
- Testado durante más de 1000 horas en niebla salina para garantizar su fiabilidad y durabilidad.

Una llave puede abrir varias cerraduras



Bloqueo de doble bola en ambos lados

Conjunto de 5 unidades Odin 50 con llave amaestradas

ODIN 40, 50 Y 60



	A	B	C	D	E	Ø
Odin 40	20	40	32	34,5	20,5	7
Odin 50	20	50	38	39,5	13	10
Odin 60	20	60	45	48	25,8	12

ODIN PRO 40 Y 60



	A	B	C	D	E	Ø
Odin PRO 40	20	40	32	18	34	7
Odin PRO 60	20	60	43	25	52	12

ODIN	Código	€
Odin 40	27001	**A consultar**
Odin 50	27002	**A consultar**
Odin 60	27003	**A consultar**
Odin PRO 40	27011	**A consultar**
Odin PRO 60	27013	**A consultar**
Conjunto 5 candados “Odin 50” amaestrados	27022	**A consultar**

Guardallaves inteligente Tekey

LECTOR DE HUELLA · LECTOR DE TARJETAS · TECLADO NUMÉRICO · CONEXIÓN BLUETOOTH · GESTIÓN MEDIANTE APP

Características y ventajas

- Guardallaves inteligente ideal para apartamentos turísticos.
- Se abre con huella dactilar, tarjeta contactless o clave numérica.
- Gestión completa desde las aplicaciones móviles TUYA y Smart Life.
- Conexión bluetooth, se conecta a otros dispositivos compatibles.
- Se integra con otros dispositivos y permite crear automatizaciones.





GATEWAY

- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
  - El buzón inteligente **Dropit Home** | Catálogo buzones
  - Los candados **Odin** y **Thor** | Páginas 64-67

GUARDALLAVES TEKEY		Código	EAN 8421461	€
Tekey	169,5 x 72 x 52 mm	11314	113146	**120,00**
Gateway	65 x 65 x 14,5 mm	11315	113153	**48,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Guardallaves Trípoli y Corinto

Trípoli 1

Trípoli 2

Corinto

Características y ventajas

- Fabricados en acero para una mayor durabilidad y resistencia.
- Combinación programable de 4 dígitos para una protección personalizada.
- Ideales para hogar, oficina o trabajo.
- Gran capacidad de almacenamiento, con suficiente espacio para múltiples llaves.
- Diseñados para soportar condiciones climáticas adversas.
- Instalación flexible: Opciones de instalación adaptadas a diferentes entornos.

TRÍPOLI 1

Instalación sencilla en **puertas**, **muros** o **paredes**. Inlcuye **tornillería**. Cuenta con un **imán** interior para sujeción de llaves.

TRÍPOLI 2



Con **candado** incorporado para un anclaje fácil en **vallas**, **manetas** u otros elementos.

CORINTO

Diseñado para atornillar a la **pared**, **muebles** u otros. Inlcuye **tornillería** para su instalación.

GUARDALLAVES		Código	EAN 8421461	€
Trípoli 1	136 x 84 x 45 mm	11312	113122	**38,80**
Trípoli 2 (candado)	132 x 77 x 45 mm	11313	113139	**39,20**
Corinto	85 x 60 x 40 mm	11310	113146	**27,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Portallaves de acero

Características y ventajas

- Clasificador de llaves con apertura de libro.
- Hoja de índice y llaveros de etiquetado incluídos.
- Modelos de 200 y 300 llaves: ganchos ajustables en altura.



20 llaves | 48 llaves | 60 llaves | 108 llaves | 160 llaves | 200 llaves | 300 llaves

PORTALLAVES ACERO

Capacidad	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461	€
20 llaves	205 x 165 x 85 mm	04130	041302	**13,80**
48 llaves	255 x 190 x 90 mm	04131	041319	**20,10**
60 llaves	375 x 295 x 65 mm	04132	041326	**26,20**
108 llaves	300 x 240 x 80 mm	04133	041333	**33,50**
160 llaves	380 x 295 x 85 mm	04141	041418	**49,50**
200 llaves (1 hoja)	560 x 385 x 145 mm	11200	112002	**144,00**
300 llaves (2 hojas)	620 x 460 x 280 mm	11300	113009	**212,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Portallaves de aluminio

Características y ventajas

- Cosntruidos en perfil extrusionado de aluminio. Tablero trasero de chapa blanca y puertas de metacrilato.
- Dimensiones del producto: 350 x 260 x 36,5 mm (21 llaves) / 670 x 460 x 36,5 mm (56 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 358 x 273 x 45 mm (21 llaves) / 680 x 470 x 45 mm (56 llaves).

PORTALLAVES DE ALUMINIO	21 LLAVES			56 LLAVES		
	Código	EAN 8421461	€	Código	EAN 8421461	€
Aluminio natural	11860	118608	**67,00**	11861	118615	**110,00**
Madera clara	11868	118684	**69,00**	11869	118691	**112,00**
Madera oscura	11864	118646	**69,00**	11865	118653	**112,00**

OPCIÓN LLAVES IGUALES	Código	EAN 8421461	€
De 5 a 10 uds.	99970	999702	**39,00**
De 11 a 20 uds.	99971	999719	**49,00**
Más de 20 uds.	99972	999726	**Sin cargo**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Portallaves de seguridad

Características y ventajas

- Portallaves con código de acceso con apertura lateral para depositar llaves cuando la puerta está cerrada.
- Con dos bulones de 20 mm de diámetro y llave de emergencia.
- Fijación a la parte trasera.
- Dimensiones del producto: 360 x 300 x 100 mm (48 llaves) / 660 x 430 x 130 mm (144 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 400 x 330 x 150 mm (48 llaves) / 700 x 460 x 180 mm (144 llaves).

PORTALLAVES DE SEGURIDAD	Peso del producto	Código	EAN 8421461	€
48 llaves	9 kg	70558	705587	**118,45**
144 llaves	22 kg	70559	705594	**206,50**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Caja de ocultación Libro

- Caja de caudales con llave mecánica para contener efectivo y pequeños objetos de valor.
- Fabricado en chapa metálica pintada, con tapa abatible.
- Aspecto exterior en formato libro, pasa desapercibido entre los libros de una biblioteca o estantería.
- Formato de libro doble para ofrecer una mayor capacidad.
- Incluye cerradura con llave, tipo buzón, de fácil apertura y cierre.

CAJA LIBRO	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461	€
Modelo 2 libros	187 x 130 x 88 mm	10826	108265	**16,90**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Hucha caja fuerte Combinación y Ruleta

- Huchas con apariencia de caja fuerte.
- Ranura para monedas en parte trasera.
- Combinación o puerta con volante de apertura y tres ruletas giratorioas con apertura en posición vertical.
- Ideal apra regalo infantil.

HUCHAS	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461	€
Combinación ROJA	140 x 110 x 90 mm	11782	117823	**10,40**
Combinación AZUL	140 x 110 x 90 mm	11781	117816	**10,40**
Ruleta AMARILLA	140 x 110 x 90 mm	11783	117830	**9,25**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas de caudales Lock

Características y ventajas

- Construidas en acero pintado balnco o azul.
- Cerradura con combinación de tres dígitos y pomo de apertura.
- Incluye bandeja interior extraíble.

LOCK	Tamaño 200 x 160 x 90			Tamaño 250 x 180 x 90		
	Código	EAN 8421461	€	Código	EAN 8421461	€
	11811	118110	**15,10**	11801	118011	**18,60€**
	11810	118103	**15,10**	11800	118004	**18,60€**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas de caudales Ahorro

- Construidas en acero de alta resistencia.
- El modelo más pequeño dispone de una ranura para introducir monedas.
- Los dos modelos más grandes disponen de bandeja portamonedas.

Expositor para el punto de venta

Gratis en pedidos de más de 36 unidades de cajas de caudales.

- Tamaño: 665 x 280 x 315 mm.
- **Código**: 80020. **PVP**: 59,75€.
- **EAN**: 8421461800206

AHORRO	Modelo 10 | 60 x 125 x 95			Modelo 11 | 80 x 150 x 115			Modelo 12 | 90 x 200 x 160		
	Cód.	EAN	€	Cód.	EAN	€	Cód.	EAN	€
	01734	017345	**8,35**	01744	017444	**9,40**	01754	017543	**11,70**
	01732	017321	**8,35**	01742	017420	**9,40**	01752	017529	**11,70**
	01730	017307	**8,35**	01740	017406	**9,40**	01750	017505	**11,70**
	01731	017314	**8,35**	01741	017413	**9,40**	01751	017512	**11,70**

AHORRO	Modelo 13 | Tamaño 90 x 250 x 190			Modelo 14 | Tamaño 90 x 300 x 240		
	Código	EAN 8421461	€	Código	EAN 8421461	€
	01764	017642	**16,50**	01774	017741	**20,90**
	01762	017628	**16,50**	01772	017727	**20,90**
	01760	017604	**16,50**	01770	017700	**20,90**
	01761	017611	**16,50**	01771	017710	**20,90**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Kenia

Control desde app

Gestión de usuarios

Apto para exteriores

3 Llaves emergencia

¿Cómo funciona?

Compatible con cerraduras automáticas de seguridad antipánico automáticas

Características y ventajas

- Cuerpo sólido de aleación de Zinc tratado contra la corrosión, garantizando una larga durabilidad.
- Diseñada para adaptarse a una amplia variedad de puertas con espesores de 28 a 110 mm.
- Manilla anti-manipulación con giro libre para prevenir aperturas forzadas.
- Conexión Micro USB en la base para alimentación de emergencia en caso de agotamiento de pilas.
- Teclado táctil retroiluminado para una operación fácil incluso en condiciones de baja luminosidad.
- Gestión remota completa: desde la creación y envío de claves hasta el monitoreo del registro de aperturas y estado de las pilas mediante Bluetooth.

Modos de apertura

- **App iLockey**: Ideal para apartamentos o habitaciones de alquiler, permitiendo un acceso fácil y seguro sin necesidad de llaves físicas.
- Teclado táctil retroiluminado: Método convencional para introducir una clave numérica.
- Llave electrónica vía Bluetooth: Facilita el proceso de acceso al enviar la llave a través de la aplicación.
- Clave numérica enviada por diversos medios: Proporciona flexibilidad en la entrega de claves de acceso.
- Llave mecánica de emergencia: Garantiza el acceso en situaciones críticas.

Modelo	Cód.	Apertura	Acabado	Uds. embalaje primario	Uds. embalaje secundario	Cód. EAN 8421461	€
Cerradura electrónica Kenia	60723	Izquierda	Negro	1	8	607164	**192,00**
Cerradura electrónica Kenia	60724	Derecha	Negro	1	8	607195	**192,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Seculock

Clave de apertura

Manilla libre

3 Llaves emergencia

4 pilas AA

Características y ventajas

- Ideal para oficinas o puertas de viviendas, con resbalón anti fricción que bloquea la puerta al cerrarse.
- Fabricada en aleación de Zinc para mayor resistencia y durabilidad. Incluye tornillería.
- Apertura mediante código numérico de 4 a 6 dígitos, con capacidad para hasta 30 usuarios.
- Teclado táctil luminoso para una fácil operación incluso en condiciones de poca luz.
- Adecuada para puertas con espesores entre 28 y 110 mm.
- Cerradura mecánica de emergencia ubicada en la base de la carcasa, con 3 llaves incluidas.
- Funciona con 4 pilas alcalinas AA 6V, con opción de alimentación a través de conexión Micro USB en caso de agotamiento de pilas.

Pantalla táctil con código numérico de 4 a 6 dígitos



Llave de emergencia y conector micro-USB en la base de la cerradura



Resbalón simple anti-fricción. Se bloquea automáticamente cuando la puerta está cerrada.



Funciona con 4 pilas alcalinas AA 6V

Modelo	Cód.	Apertura	Acabado	Uds. embalaje primario	Uds. embalaje secundario	Cód. EAN 8421461	€
Cerradura electrónica Seculock	60721	Izquierda	Negro	1	12	607171	**144,00**
Cerradura electrónica Seculock	60722	Derecha	Negro	1	12	607188	**144,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Llaves en bruto

Suministro en bolsas de varias unidades

Cajas fuertes de sobreponer

SERIE	Cód.	Uds bolsa	€
CARTAGO (G I)	70706	10	**85,00**
CUARZO	62000	10	**69,00**
ÓPALO	03044	10	**51,00**
JADE	03153	10	**42,00**
GAMMA	70698	6	**36,00**
NOVA media caña **NOVA cuadrada** **NOVA emergencia** **NOVA tubular emergencia**	03046 70679 70700 70705	10	**42,00** **47,00** **41,00** **22,00**
DEPÓSITO	03044	10	**51,00**
DVR SAFE	03044	10	**51,00**
CASILLEROS DE SEGURIDAD	70902	10	**41,00**
ARMERO DEFENDER	03165	2	**69,00**
DECORA	03153	10	**42,00**
PERLA	70698	6	**36,00**
TECNA	70701	10	**21,00**
VINTAGE	70701	10	**21,00**
VISION **VISION emergencia**	80121 70701	10	**21,00** **21,00**
ALPHA	70701	10	**21,00**
WING	70701	10	**21,00**
MINIBANK	70701	10	**21,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas fuertes de empotrar

SERIE	Cód.	Uds bolsa	€
CUARZO	62000	10	**69,00**
JADE	03153	10	**42,00**
DECORA	03153	10	**42,00**
ALPHA	70701	10	**21,00**
SECRET	80096	5	**37,00**
SUELO	03153	10	**42,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas fuertes ignífugas

SERIE	Cód.	Uds bolsa	€
VULCANO **VULCANO cajón interior**	62002 62003	10	**37,00** **27,00**
ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS	03165	2	**69,00**
ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS	70707	1	**25,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Cajas fuertes certificadas

SERIE	Cód.	Uds bolsa	€
BABYLON (G II)	03024	2	**56,00**
BANKER (G IV)	62020	2	**63,00**

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Expositores

Expositor ligero para mostrar tres cajas fuertes, ideal para los lugares en los que no se dispone de mucho espacio. De fácil montaje, capta la atención al incorporar barras laterales en color rojo.

Cód. 80022
Expositor cajas fuertes ligeras
1510 x 540 x 400 mm
145,00€

Expositor robusto, para alojar cajas fuerte BTV más pesadas. Capacidad para tres cajas fuertes, con posibilidad de anclarlas por la parte trasera para mayor seguridad. Logotipo en dos colores en la parte superior para identificación de marca.

Cód. 80015
Expositor cajas fuertes antracita
2000 x 530 x 470 mm
295,00€

Condiciones de venta 2024

TARIFAS Y PAGOS

- Todos los precios indicados son por unidad, IVA no incluido.
- Los retrasos en el pago sobre la fecha de vencimiento acordada tendrán un recargo por tipo de interés del 0,75% mensual (9% anual).
- OFERTA PEDIDOS ONLINE PORTAL BTV: Los pedidos que el cliente envíe a través del Portal de Clientes de BTV, disfrutarán de un 2% de descuento adicional sobre el neto del pedido (con un límite máximo de 60,00€).

PORTES

- Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

Área geográfica	Valor neto
España (Península)	300,00€
Islas Baleares	350,00€
Islas Canarias * Gastos en destino a cargo del cliente	950,00€*
Portugal	550,00€
Andorra	950,00€
Ceuta, Melilla y otros destinos	Consultar con Dpto. Comercial

- En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes. Ver tabla:

Área geográfica	Valor del pedido(s)	Portes
España (Península)	< 300,00€	15,00€
Islas Baleares	0 - 350,50€	29,00€
Islas Canarias*	0 - 300,00€	55,00€
	301,00 - 600,00€	65,00€
	601,00 - 950,00€	85,00€
Portugal	0 - 300,00€	23,00€
	301,00 - 600,00€	35,00€
Andorra*	0 - 400,00€	59,00€
	401,00 - 950,00€	65,00€
Ceuta y Melilla	Consultar con Dpto. Comercial	

* DUA de exportación incluido en el porte, gastos en destino a cargo del cliente.

PEDIDOS URGENTES

- Coste adicional al porte en caso de que no llegue a franco.
- **Entrega en 24H**
  - **Expedición en el mismo día para pedidos con peso hasta 10Kg**. Entrega antes de las 14h del día siguiente (siempre que el pedido llegue a BTV antes de las 10 h y esté en stock).
  - En pedidos realizados en nuestro Portal web, la opción "**pedido urgente**" deberá añadirse como una línea más del pedido (Cód. 60290 - 24,00€ netos).

PEDIDOS MÍNIMOS

- BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

ENTREGAS

- Las entregas de mercancía se realizan hasta la puerta del cliente a pie de calle (nivel de suelo).
- En el momento de la entrega debe revisarse la mercancía. En caso de haber daños externos visibles, se anotarán en el albarán de entrega en presencia del repartidor. Estas anotaciones tienen que describir el daño concreto detectado en el embalaje.
- El cliente dispone de 24 horas a partir de la entrega para informar de daños ocultos que no hayan sido detectados en la recepción por no estar visibles en el embalaje. La reclamación se hará vía portal de incidencias de BTV (incidencias.btv.es), proporcionando fotos tanto de la mercancía dañada como del embalaje completo, incluida la etiqueta del transporte.

DEVOLUCIONES

- Para gestionar cualquier incidencia relacionada con un producto de manera ágil y rápida, BTV ofrece su portal incidencias.btv.es, donde de una manera sencilla y cómoda podrá gestionar su problema o devolución.
- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Todo producto devuelto deberá tener su embalaje original o en su defecto estar convenientemente embalado para evitar posibles desperfectos durante su transporte.
- Todo producto que presente daños debidos a un embalaje insuficiente no será recepcionado por parte de BTV.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original.

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento, por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.

Descubre cómo podemos ayudarte a proteger lo que más valoras

Contacto

Central y fábrica: 976 108 088

Departamento comercial: 615 072 531

Consultas comerciales (WhatsApp): 616 996 303

Correo electrónico: btv@btv.es

Dirección

Carretera Nacional II, Km. 333,
Polígono Industrial BTV-Alfindén,
CP 50171, La Puebla de Alfindén,
Zaragoza, España

Servicio de Asistencia Técnica

serviciotecnico.btv.es