


2021

Catálogo Cajas fuertes





Sello Responsabilidad Social de Aragón



Líderes en crecimiento empresarial 2017



Miembros Asociación Empresas de Seguridad AES



Asociación Europea de Sistemas de Seguridad



Miembros Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferrería



Premio Pilot a la Excelencia Logística



Fábrica y oficinas en Zaragoza



Línea de montaje de cajas fuertes



Almacén producto terminado

Catálogo **cajas fuertes**

Seguridad, innovación y calidad son los valores en que basamos nuestras propuestas de cajas fuertes desde hace más de medio siglo. Nuestra apuesta por el diseño cobra cada vez más importancia, como comprobarás en las **nuevas series Ópalo y Banker**, que te presentamos en este catálogo. Saber adaptarnos a los nuevos tiempos y a la demanda de nuestros clientes es una de nuestras fortalezas, que ha hecho posible que un pequeño taller 100% aragonés formado por tres trabajadores, pase a ser líder en la fabricación de buzones y cajas fuertes con presencia a nivel mundial y filiales propias en China (Jiaxing), México (Cancún) y República Dominicana (Punta Cana).

Desde nuestra sede en Zaragoza, en BTV nos enfrentamos día a día al reto de seguir creciendo, manteniendo la excelencia alcanzada en los sectores de ferretería, bricolaje y seguridad. Somos conscientes de la importancia del servicio vpostventa y de envío de material: por ello nuestros procesos, certificados por las normas ISO 14000 e ISO 9001, van dirigidos a asegurar una entrega inmediata desde nuestro almacén central, con más de 3.000 referencias en sus 9.000 m².

BTV pertenece a la Asociación Europea de Sistemas de Seguridad (ESSA), a la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) y a la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería (AFEB).



Nuevas instalaciones de BTV, inauguradas en 2018. Puebla de Alfindén, Zaragoza.

Guía de cajas

¿Qué tipo de caja necesito?



Tipo de instalación



Cajas de sobreponer, ignífugas y alta seguridad

Instalación rápida y sencilla, mediante tornillos a la pared y/o al suelo.

Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijación al suelo o a la pared mediante pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas).

Sobreponer. Pags: 6 a 33
Ignífugas. Pags: 44 a 48
Alta seguridad. Pags: 52 a 57



Cajas de empotrar

Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la puerta por el muro en el que se aloja.

Requieren de obra para su instalación.

Empotrar. Pags: 36 a 42

Según nivel de resistencia al ataque y/o al fuego



Seguridad media

Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)

Puerta: **entre 4 y 6 mm.** de espesor.

Cierre: mecánico o llave + teclado electrónico.

Sobreponer. Pags: 22 a 23
26 a 33
Empotrar. Pags: 39, 41 a 42



Seguridad alta

Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor mínimo. (estandar de 2 mm. en empotrar)

Puerta: entre **6 y 12 mm.** de espesor.

Cierre: mecánico o llave + teclado electrónico.

Sobreponer. Pags: 8 a 21
24 a 25
Empotrar. Pags: 36 a 38, 40



Doble pared y certificadas

Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigón reforzado o anti-fuego.

Puertas rellenas o de láminas de acero de 8 mm. de espesor mínimo.

Ciertas SERIES están certificadas según la norma UNE-EN-1143-1 de resistencia ataque con los grados I a IV.

Sobreponer. Pag: 6
Alta seguridad. Pags: 52 a 57



Ignífugas

Cajas fuertes especialmente diseñadas para proteger documentos y valores en caso de fuego, entre 30 a 60 minutos. Dobles paredes rellenas de hormigón especial anti-temperatura.

Pags: 44 a 48

Sistema de cerradura



Mecánicos

Llave (de puntos o de gorjas)



Electrónicos

Sistema electrónico digital motorizado.

Sistema electrónico digital más llave.

Sistema electrónico digital más pomo (no requiere llave para la apertura).

Sistema electrónico digital de huella dactilar más pomo.



iSafe



Sistema iSafe

Gestiona tu caja fuerte desde tu smartphone con iSafe

El sistema iSafe es multiusuario, el administrador de la caja fuerte puede activar o desactivar a otros usuarios.

Controla quién utiliza la caja fuerte en tu ausencia. iSafe muestra el registro de los últimos 300 eventos con fecha y hora.

Gestiona funciones de forma sencilla e intuitiva como el cambio de códigos, la iluminación interior, programación de retardos de apertura, etc.



Compatible con teléfonos/tablets con sistemas Android e IOS



Tecnología Bluetooth 4.0. Opción disponible para cajas fuertes de las series CUARZO, JADE y DEPÓSITO

Pictogramas



Cerradura de emergencia o desbloqueo



Cerradura de gorjas



Teclado electrónico



Bulones en tres lados



Ranura antipesca



Auditoría de eventos



Cerradura de puntos



Iluminación interior



Bulones dobles en tres lados



Maneta de apertura



Huella dactilar



Cerradura de seguridad de estrella



Pomo de apertura



Bulones en cuatro lados



Bulones a un lado



Cerradura con motor

***Nuestro código EAN se indica en todas las cabeceras de tablas. Para obtener un código EAN completo, anteponga el prefijo de la cabecera más el indicado en cada modelo.**

Índice general

Cajas fuertes de Sobreponer

Cartago.....	6
Diamante.....	8
Cuarzo.....	10
Ópalo.....	12
Zafiro.....	14
Jade.....	16
Nova.....	20
Decora.....	22
DVR Safe.....	23
Depósito.....	24
Casilleros de seguridad.....	26
Defender.....	27
Tecna.....	28
Vintage.....	29
Vision.....	30
Alpha.....	31
Wing.....	32
Minibank.....	32
Sydney.....	33
Mini Vault.....	33

Cajas fuertes de Empotrar y Ocultación

Cuarzo.....	36
Jade.....	38
Decora.....	39
Round.....	40
Secret.....	41
Suelo.....	42

Cajas fuertes Ignífugas

Solid.....	44
Vulcano.....	45
Armario ignífugo Ignis.....	46
Archivador ignífugo Ignis.....	48

Cajas fuertes de Alta Seguridad

Babylon (Grado II).....	52
Petra (Grado III).....	54
Banker (Grado IV).....	56

Llaves en bruto.....	58
Expositores y Servicio de Asistencia Técnica BTV.....	59
Buzones inteligentes de paquetería Kuik.....	60
Otras colecciones.....	62
Portal de incidencias.....	64

Cajas fuertes de Sobreponer

¡NOVEDAD!


Cartago	6
Diamante.....	8
Cuarzo	10
Ópalo	12
Zafiro	14
Jade	16
Nova.....	20
Decora.....	22
DVR Safe	23
Depósito	24
Casilleros de seguridad	26
Defender	27
Tecna	28
Vintage.....	29
Vision.....	30
Alpha	31
Wing.....	32
Minibank.....	32
Sydney	33
Mini Vault	33

SERIE CARTAGO



La serie Cartago de alta seguridad está disponible en diferentes tamaños para adecuarse a cualquier necesidad. Su completo equipamiento y características la hacen idónea para ser utilizada en hogares y negocios.

Para cubrir las necesidades de estos últimos, algunos de los modelos disponen de la opción de "ranura antipesca", que permite depositar valores sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.



CARTAGO 100 E

Características

Espesor de puerta:	10 mm. Puerta de lámina de acero.
Espesor de cuerpo:	40 mm. Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia.
Bulones:	5 a 6 x Ø25 mm.
Protección adicional zona cerradura:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Color:	Gris metalizado (RAL 7001).
Dimensiones de ranura:	20 x 200 mm.
Orificios para anclajes:	2 pared / 1 suelo - Ø22mm
Apertura de la puerta	180°

Sistema de cierre

Modelos E:

Cerradura : Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300.
No lleva llave de apertura de emergencia.

Cerradura electrónica con:

2 códigos de usuario de 6 dígitos.
Retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura.
Aviso de pilas bajas.

Modelos K:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300

*Ranura antipesca:
Modelos 45, 60, 80 y 125.

CARTAGO 125 E RA



CARTAGO 45 E



CARTAGO 45



CARTAGO 45 RA



CARTAGO 60



CARTAGO 60 RA



CARTAGO 80



CARTAGO 80 RA



CARTAGO 100



CARTAGO 125



CARTAGO 125 RA



CARTAGO 150

MODELO	COD	(Al x An x F)						L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
45 E	10157								101570	1.160,00
45 K	10133	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	101334	1.035,00
45 E RA	10158								101587	1.360,00
60 E	10151								101518	1.320,00
60 K	10135	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	101358	1.195,00
60 E RA	10159								101594	1.520,00
80 E	10152								101525	1.465,00
80 K	10136	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	101365	1.340,00
80 E RA	10156								101563	1.665,00
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	101532	1.590,00
125 E	10154								101549	1.859,00
125 E RA	10134	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	101341	2.059,00
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	101556	2.095,00

OPCIONES

Peana

03070

Alto 100mm.



030702

105,00

Peana

03071

Alto 300mm.



030719

128,00

SERIE DIAMANTE



De gran robustez y cuidado diseño, la serie Diamante ha sido concebida para prestar servicio en cualquier tipo de negocio, proporcionando un alto nivel de seguridad gracias a su espesor de 12mm en cuerpo y puerta.

Todos los modelos incluyen ranura antipesca, a través de la cual el empleado puede introducir documentos o efectivo en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta. Ideal para negocios donde se extremen las medidas de seguridad.



DI E-750 RA



Características

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	12 mm.
Bulones:	2 a 5 x Ø25 mm.
Protección adicional zona cerradura:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso de 3mm. de espesor.
Color:	Gris claro (RAL 7047)
RA:	Ranura antipesca de 180 x 18mm.
Orificios para anclajes:	4 pared / 4 suelo - Ø13 mm.

Sistema de cierre

Modelos L:	
Cerradura :	Cerradura de gorjas de alta seguridad. Vds Clase 1, EN 1300.
Modelos E:	
Cerradura electrónica con:	2 códigos de usuario de 6 dígitos y retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura. Aviso de pilas bajas.



DI E-1000 RA



DI E-750RA



DI E-1000RA



DI L-750RA



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
DI E-750 RA	11906	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR 723 x 456 x 401	2	186	132	119063	1.285,00
DI E-1000 RA	11907	EXTERIOR	1000 x 480 x 480	INTERIOR 973 x 456 x 401	3	235	178	119070	1.460,00
DI L-750 RA	11916	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR 723 x 456 x 401	2	186	132	119162	1.215,00

SERIE CUARZO



La serie Cuarzo destaca por su robustez y resistencia a los ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12mm en puerta y 8mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseño sobrio, es ideal para su uso en negocios. Recomendada también para hogares que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.



CZ E-40



CZ E-56

Iluminación interior
mediante LEDs de bajo
consumo



Características

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	8 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados.
Protección adicional zona cerradura:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Color:	Gris especial moteado
Orificios para anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)

Sistema de cierre

Modelos L:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos E:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.


1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación:

4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
CZ E-40	11620	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR 380 x 384 x 235	1	58	34	116208	665,00
CZ E-56	11621	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR 540 x 384 x 235	2	76	49	116215	763,00
CZ E-73	11622	EXTERIOR	730 x 450 x 300	INTERIOR 710 x 434 x 235	3	103	72	116222	895,00
CZ L-40	11630	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR 380 x 384 x 235	1	58	34	116307	599,00
CZ L-56	11631	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR 540 x 384 x 235	2	76	49	116314	685,00
OPCIONES									
			60049					600493	45,00

Peanas para
modelos 40/56

60044
60045

Alto 100mm.
Alto 300mm.



600448
600455

99,00
123,00

ÓPALO

SERIE

Seguridad y diseño se unen en la serie de cajas fuertes Ópalo. Gracias a su robustez y a los bulones rotatorios de 25cm de diámetro, repartidos por todo el perímetro de la puerta, la serie Ópalo es ideal para hogares y negocios.

El modelo E-40 RA cuenta con ranura para insertar valores y documentos en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta.



Llaves de gorjas y llave de emergencia.

Elegante y sobria por fuera,
divertida y atrevida por dentro

Detalle alojamiento de bulones en el marco de la caja fuerte



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Características

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	6 mm.
Bulones:	4 bulones Ø25 mm (modelos 40 y 40RA). 5 bulones Ø25 mm (modelo 55). 6 bulones Ø25 mm (modelo 70).
Color:	Gris oscuro (RAL 7021). Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).
RA:	Ranura antipesca de 150 x 12mm.
Orificios para anclajes:	4 pared /2 suelo - Ø9 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

Cerradura :	Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
Cerradura electrónica con:	1 Código de Uso de 3 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB. Portapilas Micro USB incluido.



Detalle teclado con display



Detalle maneta de apertura



Bandejas regulables en altura



Detalle bulones



E-40

E-55

E-70

E-40 RA

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
E-40	11670	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR 384 x 368 x 280	1	45	40	116703	345,00
E-55	11671	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR 538 x 368 x 280	2	60	55	116710	415,00
E-70	11672	EXTERIOR	700 x 500 x 450	INTERIOR 688 x 468 x 380	3	90	122	116727	512,00
E-40 RA	11674	EXTERIOR	440 x 400 x 350	INTERIOR 424 x 368 x 280	1	50	44	116741	385,00

SERIE ZAFIRO



La serie Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul. Construidas en acero, las cajas fuertes Zafiro cuentan con 8mm de espesor en marco y puerta y 4mm en cuerpo que les proporciona un alto nivel de seguridad.

Ideales para su uso en hogares y negocios, cuenta con modelos con ranura. Incluyen iluminación interior automática.

Sus pulidos acabados y su estética moderna convierten a la serie Zafiro en imprescindible.



Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA
Medidas de la ranura: 150x16mm

ZA E-56



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Características

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 a 5 bulones de Ø25 mm. a 3 lados
Color:	Azul metalizado
RA:	Ranura antipesca de 150 x 16mm.
Orificios para anclajes:	3 pared / x 3 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)

Sistema de cierre

Modelos L:	
Cerradura :	Cerradura de gorjas de alta seguridad.
Modelos E:	
Cerradura :	Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)
Cerradura electrónica con:	
	1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
	1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
	Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas.
	Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
ZA E-34	11500	EXTERIOR	340 x 480 x 300	INTERIOR 330 x 472 x 245	1	36	39	115003	411,00
ZA E-40	11501	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR 390 x 392 x 245	1	36	38	115010	438,00
ZA E-56	11502	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR 550 x 392 x 245	2	50	54	115027	488,00
ZA E-40 RA	11506	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR 430 x 392 x 245	1	38,4	42	115065	478,00
ZA E-56 RA	11507	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR 590 x 392 x 245	2	51	58	115072	528,00
OPCIONES									
	60049							600493	45,00

Peanas para
modelos 40/56

60040
60041

Alto 100mm.
Alto 300mm.



600400
600417

99,00
123,00





E-40

SERIE JADE

Tres características definen a la serie Jade: seguridad, versatilidad y cuidado diseño.

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa. Pensando en estos últimos, han sido diseñados los modelos con ranura, que permiten introducir efectivo o documentación sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.

El color azul agua de su interior contrasta con el gris exterior en perfecta armonía, confiriéndole un aspecto muy estético.



SERIE JADE



E-40 RA

Características

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 bulones de Ø25 mm. (modelos 27 y 40) 3 bulones de Ø25 mm. (modelo 56)
Color:	Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape azul agua (RAL 5021)
RA:	Ranura antipesca de 150 x 12mm.
Orificios para anclajes:	4 pared / x 2 suelo - Ø9 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

Cerradura :	Cerradura de gorjas con llave de emergencia de seguridad.
Cerradura electrónica con:	1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Llaves de gorjas y llave de emergencia.

E-56



E-27



E-40



E-56



E-27 RA



E-40 RA



E-56 RA

MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
E-27	11640	EXTERIOR	270 X 350 X 300	INTERIOR 258 X 342 X 248	1	22	21	116406	209,00
E-40	11641	EXTERIOR	400 X 400 X 300	INTERIOR 388 X 392 X 248	1	32	32	116413	251,00
E-56	11642	EXTERIOR	560 X 400 X 300	INTERIOR 548 X 392 X 248	2	50	50	116420	299,00
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 X 350 X 300	INTERIOR 298 X 342 X 248	1	25	24	116437	249,00
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 X 400 X 300	INTERIOR 428 X 392 X 248	1	37	40	116444	291,00
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 X 400 X 300	INTERIOR 588 X 392 X 248	2	53	53	116451	339,00

OPCIONES



60049

600493

45,00

SERIE NOVA



Por su nivel de resistencia al robo y su completo equipamiento, la serie Nova está especialmente diseñada para negocios.

Entre sus características más destacadas está la de disponer de un registro y auditoría de las últimas 100 aperturas y de un compartimento superior secreter en el interior de algunos modelos.



Teclado con pantalla LCD.

Nova 100



Características

- Espesor de puerta:** 10 mm.
- Espesor de cuerpo:** 4 mm.
- Bulones:** rectangulares
 Nova 53: 1 superior + 2 laterales de Ø20mm.
 Nova 63 y 73: 1 superior + 3 laterales de Ø20mm.
 Nova 100, 120: 1 superior + 4 laterales de Ø20mm.
- Color:** Azul
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 4 suelo- Ø12mm.
- Secreter interior:** (excepto modelo 53)
 altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Llave de puntos. Dispone de llave tubular adicional de desbloqueo (se requiere llave de uso siempre para abrir la caja).
- Cerradura electrónica con:**
 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).
- Bloqueo automático al 3^{er} intento de apertura.
 - Fecha y hora permanentes en pantalla.
 - Registro de las últimas 100 aperturas.


Nova 73



Nova 53



Nova 53 abierta.



Detalle secretor



nova 53

nova 63

nova 73

nova 100

nova 120

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)	kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
nova 53	10116	EXTERIOR	530 x 392 x 342	INTERIOR 520 x 382 x 250	2	50	101167	441,00
nova 63	08061	EXTERIOR	630 x 432 x 382	INTERIOR 620 x 420 x 290	2	61	080615	510,00
nova 73	08062	EXTERIOR	730 x 472 x 422	INTERIOR 715 x 460 x 330	2	72	080622	562,00
nova 100	08063	EXTERIOR	930 x 508 x 452	INTERIOR 915 x 497 x 370	3	95	080639	679,00
nova 120	08064	EXTERIOR	1200 x 580 x 475	INTERIOR 1185 x 570 x 393	3	152	080646	959,00

SERIE DECORA



El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.



Llaves de gorjas y llave de emergencia.



Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 2 mm.
- Bulones:**
 - L-1030 / E-1030: 2 x Ø20mm
 - L-4100 / E-4100: 3 x Ø25mm
 - E-4800 / E-9550: 4 x Ø25mm
- Color:** Grafito (RAL 7016).
- Orificios para anclajes:** 4 pared / 4 suelo
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



E-1030

E-4100

E-4800

E-9550



L-1030

L-4100

Sistema de cierre

- Modelos L:**
 - Cerradura :** Cerradura de gorjas.
- Modelos E:**
 - Cerradura :** Cerradura de gorjas con llave de emergencia
 - Cerradura electrónica con:**
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- Alimentación:**
 - 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).

MODELO	COD		mm. (Al x An x F)			kg	L.	Cod. EAN	PVP €	
E-1030	10760	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1	11	17	107602	129,00
E-4100	10761	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1	20	42	107619	157,00
E-4800	10762	EXTERIOR	480 x 342 x 350	INTERIOR	468 x 338 x 310	1	21	49	107626	182,00
E-9550	10763	EXTERIOR	610 x 380 x 355	INTERIOR	598 x 368 x 305	1	27	67	107633	289,00
L-1030	10792	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1	11	17	107923	99,00
L-4100	10793	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1	20	42	107930	127,00

SERIE DVR Safe



DVR Safe electrónica


Caja fuerte diseñada para alojar un grabador DVR y protegerlo así de usos y manipulaciones indebidas. Disponible en modelo electrónico (con retardo de 1 a 99 minutos) y mecánico.

La zona trasera de la caja fuerte cuenta con varios orificios para permitir la salida de cables.

Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 artículo 4, que dicta cómo deben protegerse los equipos de registro de imágenes.



*Opción bandeja extraíble sobre guías



Trasera perforada para ventilación y cableado.



DVR Safe mecánica

Características

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	Mecánico (L): 3 x Ø10 mm. Electrónico (E) 2 x Ø20 mm.
Color:	Gris moteado con embellecedor negro.
Orificios para anclajes:	3 pared / 3 suelo Ø12mm

Sistema de cierre

Cerradura :	Llave de gorjas (mod. DVR mecánico).
Teclado:	1 Código de Uso de 4 dígitos (mod. DVR electrónico). 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).

MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
DVR-L	01448	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR 192 x 496 x 400	1*	16	38	014481	235,00
DVR-E	01450	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR 192 x 496 x 400	1*	16	38	014504	258,00
Bandeja (Opción)	70150		60 x 425 x 380		-	4	-	701503	59,00

DEPÓSITO SERIE




DEP E-60-C con cajón deslizante



La serie Depósito ha sido concebida para dar respuesta a las necesidades de los negocios. Estas cajas fuertes cuentan con tambor frontal "antipesca" o cajón deslizante con cerradura, que permite que el empleado pueda depositar valores en la caja fuerte sin tener que abrir su puerta.

Todos los modelos están preparados para la función "apertura compartida", para que hagan uso de la caja fuerte dos usuarios.


El cajón en los modelos 60-C dispone de una parte fija y otra abatible que se inclina al cerrarlo, evitando que los objetos que se han depositado en esa zona caigan al interior. Incorporan de serie una ranura con dispositivo antipesca.



Medidas del cajón (mm.)

Parte fija del cajón: 100x290x170

Parte móvil del cajón: 100x290x170



Funcionamiento de modelos con cajón

Características

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm a 3 lados (5 bulones en modelos DEP E-76-T y DEP L-76-T).
Color:	Gris moteado especial.
Cajón abatible:	en modelos DEP E-60-C y DEP L-60-C.
Tambor antipesca:	en modelos DEP E-60-T y DEP L-60-T.
Dimensiones de ranura:	150 x 16 mm. (sólo en modelos con cajón)
Orificios para anclajes:	3 pared / x 4 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)

Sistema de cierre

Modelos L (Mecánicos):

Cerradura : Cerradura de gorjas en compartimento inferior. El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

Modelos E (Electrónicos):

Cerradura : Cerradura de gorjas Con llave de emergencia en el compartimento inferior.

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.

1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación:


4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



Vista detalle tambor.

DEP E-60-T con tambor



Funcionamiento de modelos con tambor



DEP E-60-C

DEPL-60-C

DEPE-60-T

DEPL-60-T

DEPE-76-T

DEPL-76-T

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
CAJÓN										
DEP E-60-C	10751	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR 300 x 390 x 340	1	62	40	107510	624,00	
DEP L-60-C	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR 300 x 390 x 340	1	62	40	107527	593,00	
TAMBOR										
DEP E-60-T	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR 300 x 390 x 340	1	55	40	107534	610,00	
DEP E-76-T	10755	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR 460 x 390 x 340	2	73	40	107558	666,00	
DEP L-60-T	10754	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR 300 x 390 x 340	1	55	40	107541	578,00	
DEP L-76-T	10756	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR 460 x 390 x 340	2	73	40	107565	635,00	
OPCIONES										
		60049							600493	45,00

SERIE CASILLEROS DE SEGURIDAD


Casilleros de seguridad modulares, ideales para uso en empresas. Pueden anclarse entre sí tanto vertical como horizontalmente para formar agrupaciones.

*Pedido mínimo agrupaciones de 20 unidades.

**Disponibles bajo pedido.



Casillero individual



Ejemplo agrupación de 40 casilleros en 5 columnas con zócalo.



Ejemplo de disposición de agrupaciones

Características

Espesor blindaje de puerta: 6 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Apilable tanto vertical como horizontalmente.

Color: estándar gris, otros RAL consultar.


Disponibles zócalo en función del número de armeros por columna.

Orificios para anclajes: 2 suelo, 2 pared superior.

Sistema de cierre

Cerradura: Cerradura de puntos de seguridad.

Opción de amaestramiento para la apertura de todas las cerraduras.



MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		L.	Cod. EAN	PVP €	
Casillero indiv.	80110	EXTERIOR	160 x 240 x 300	INTERIOR 152 x 236 x 292	-	6	10	801104	139,00

* Pedido mínimo. agrupaciones de 20 unidades.

SERIE DEFENDER

GRADO S1

GRADO S1
UNE-EN-14450



Defender 5 armas abierto.

Defender 3 armas

Serie de armeros de alta seguridad con Certificación Grado S1 de acuerdo a la norma UNE-EN-14450.

Disponibles en dos tamaños, para 3 y para 5 armas largas.

Integran un cajón interior con llave, preparado para guardar munición.



Detalle cajón interior para munición.



Detalle interior apoyo para armas.

Características

- Espesor de puerta:** 3 mm.
- Espesor de cuerpo:** 3 mm.
- Bulones:** 4 x Ø24 mm a tres lados.
- Color:** Grafito (RAL 7024).
- Orificios para anclajes:** 2 pared - Ø11 mm.



DEFENDER 3 ARMAS DEFENDER 5 ARMAS

Sistema de cierre

Cerradura : Gorjas de doble paletón. VdS, CLASE I, EN-1300 clase A.

Armas: Defender 3: hasta 3 armas largas.
Defender 5: hasta 5 armas largas.

MODELO	COD		(Al x An x F)		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
Defender 3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	43	68	109767	448,00
Defender 5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	55	106	109774	509,00

Tarifa IVA no incluido

SERIE TECNA



Serie de cajas fuertes con sistema de apertura biométrico. Su lector de huella dactilar tiene capacidad para registrar hasta 32 huellas.

La serie Tecna está disponible en dos tamaños y en su interior incluye iluminación mediante LEDs de bajo consumo, colgador para llaves y bandeja; detalles que la convierten en una caja fuerte muy práctica e idónea para su uso en hogares o negocios.

TECNA 410



TECNA 250



Atractivo
empaquetado



Iluminación interior mediante
LEDs de bajo consumo



Apertura biométrica con lector
de huella dactilar

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
Espesor de cuerpo: Tecna 250: 1,5 mm.
 Tecna 410: 2 mm.
Bulones: 3 x Ø 20mm.
Color: Gris oscuro.
Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior: LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Lector de huella + pomo
 Código + pomo
 Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital + pomo.
 1 Código de Uso de 4 a 8 dígitos.
 1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V.



TECNA 250



TECNA 410

MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
TECNA 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR 245 x 345 x 180	1	8,7	16	109057	127,00
TECNA 410	10906	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR 405 x 345 x 290	1	16,7	39	109064	163,00

SERIE VINTAGE



Robustez y diseño definen a la nueva serie de cajas fuertes Vintage. Inspiradas en la estética "retro" de los años 50, su gran variedad de acabados la hacen perfecta para aportar un gran valor añadido a la decoración del ambiente donde se instale.

Su pomo giratorio completa el innovador diseño de la serie Vintage. Seguridad garantizada: cuenta con puerta de 6mm de espesor y cuerpo de 3mm.



Detalle interior de la caja fuerte. Alojamiento de bulones metálicos y bandeja interior.



Espesor puerta **6mm**
Espesor cuerpo **3mm**

Pomo giratorio

Disponible en 4 atractivas terminaciones.

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 3 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 20mm.
- Color:** Naranja, Verde, Blanco, Turquesa / Blanco
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Pomo giratorio + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo.** 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN	PVP €
Vintage	11140							8421461	
Vintage	11141							111401	
Vintage	11142	EXTERIOR	250 x 350 x 280	INTERIOR	244 x 344 x 219	1	16	111418	122,00
Vintage	11143							111425	
								111432	

Tarifa IVA no incluido

SERIE VISION

De líneas modernas y diseño minimalista, la serie Vision es fácilmente identificable por su elegancia y seguridad.

La apertura se efectúa a través de llave y teclado con display y dispone de luz interior. De fácil manejo, es la aliada perfecta en el hogar. Su estética cuidada es ideal para decorar cualquier ambiente.



Vision-25

Auditoría de las últimas 58 aperturas



Vision-30



2 llaves de puntos triangulares




Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características

- Espesor de puerta:** 4 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 20mm
- Color:** Negro.
- Orificios para anclajes:** **Vision 20:** 2 pared / 2 suelo Ø6 mm.
Vision 25/30: 4 pared / 4 suelo - Ø6 mm.
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura :** 2 Llaves de puntos triangulares + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + llave.**
 - 1 Código de Uso de 1 a 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 1 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.
 - Fecha y hora permanentes en pantalla.
 - Registro de las últimas 58 aperturas.



VISION-20

VISION-25

VISION-30

MODELO	COD		mm. (Al x An x F)			L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
VISION-20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR 190 x 300 x 140	-	6	109262	87,00
VISION-25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR 240 x 340 x 190	-	8,5	109279	102,00
VISION-30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR 290 x 370 x 240	-	11	109286	121,00

Tarifa IVA no incluido

SERIE ALPHA



Alpha-20 abierta

Su sencillo manejo y práctico diseño hacen de la serie Alpha una apuesta segura para gestionar las posesiones de valor en el hogar. Las cajas fuertes Alpha son muy versátiles: se presentan en varias dimensiones y modelos.




Alpha-25 RA

Características

- Espesor de puerta:** 4 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 20mm
- Color:** Negro.
- Dimensiones de ranura:** 150 x 10mm.
- Orificios para anclajes:** **Alpha 20:** 2 pared / 2 suelo - Ø6 mm.
Alpha 25/30: 4 pared / 4 suelo - Ø6 mm.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Pomo + teclado
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo.**
1 Código de Uso de 2 a 8 dígitos.
1 Código de emergencia de 2 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.



ALPHA-20

ALPHA-25

ALPHA-30

ALPHA-25 RA

ALPHA LAPTOP

MODELO	COD	(Al x An x F)				L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
ALPHA-20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	-	6	8	109217	61,00
ALPHA-25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,50	16	109224	73,00
ALPHA-30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	-	11	26	109231	89,00
ALPHA-25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,50	16	109194	78,25
ALPHA LAPTOP	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	-	11	25	109293	A consultar

Esta caja fuerte motorizada sorprende por su atractivo diseño británico. Su sistema de cierre a través de teclado táctil digital es de sencillo manejo, lo que la hace idónea para su uso en hogares. Su estética moderna la hace encajar en la decoración de cualquier ambiente actual.

Está provista de código de uso y de emergencia, así como de llave de emergencia.



MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN	PVP €
Wing	10920	EXTERIOR	250 x 350 x 300	INTERIOR 247 x 347 x 245	1	11	20	8421461	78,80

Tarifa IVA no incluido

La serie de cajas fuertes más pequeñas de la gama BTV. Ideales para su uso diario en el hogar, debido a sus reducidas dimensiones y sencillo manejo.

La variedad de colores en que está disponible y sus características convierten a estas cajas fuertes en el regalo perfecto.



MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN	PVP €
Minibank 	11130							8421461	
Minibank 	11131								
Minibank 	11132	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR 160 x 220 x 140	-	2,6	5		41,90
Minibank 	11133								

Tarifa IVA no incluido



SERIE WING

Características

- Espesor de puerta:** 3 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 16mm.
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

- Cerradura :** Teclado táctil digital, con apertura motorizada.
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital.** 1 Código de Uso de 1 a 10 dígitos.
1 Código de emergencia de 1 a 10 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

SERIE MINIBANK

Características

- Espesor de puerta:** 3 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 16mm.
- Color:** Blanco: RAL 9002
Negro: RAL 9004
Rojo: RAL 3020
Azul: RAL 5017
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Pomo + teclado
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo.** 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

SERIE SYDNEY



Caja fuerte muy práctica de moderno diseño. Ideal para su uso en hogares: los colores azules de su frontal combinan fácilmente con todo tipo de decoración, su manejo es sencillo y su estética atractiva.

Perfecta para regalar.

Características

- Espesor de puerta:** 4 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 20mm
- Color:** Gris RAL 7040
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

Sistema de cierre

- Cerradura :** Pomo + teclado
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo.**
 - 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.



Sydney 25

Atractivo empaquetado

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		L.	Cod. EAN	PVP €
Sydney 25	01652	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR 240 x 340 x 190	-	8,50	16	016522 66,00

Tarifa IVA no incluido

SERIE MINI VAULT

Caja fuerte de apertura mecánica. Su manejo es extremadamente sencillo, lo que la hace idónea para su uso en hogares.

Disponible en tres tamaños.




Características

- Espesor de puerta:** 17 / 23 / 40 4 mm.
40 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 2 mm.
- Bulones:** 2 x Ø 18mm.
- Color:** Gris claro (RAL 7047).
- Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

Sistema de cierre

- Cerradura :** de gorjas



Mini Vault 17

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		L.	Cod. EAN	PVP €
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR 165 x 225 x 130	-	6	5	010605 51,00
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR 165 x 275 x 185	-	8	8	010612 61,00
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR 185 x 350 x 355	-	14	23	010629 82,00

Tarifa IVA no incluido



Cajas fuertes de Empotrar y Ocultación

Cuarzo	36
Jade	38
Decora.....	39
Round.....	40
Secret.....	41
Suelo.....	42

SERIE CUARZO



La serie Cuarzo destaca por tu robustez y resistencia a los ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12 mm en puerta y 2 mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseño sobrio, esta serie es ideal para su uso en negocios: sus dimensiones interiores permiten alojar documentación de tamaño folio A4 (modelos con fondo 30cm).

También está recomendada para prestar servicio en hogares que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.



CZ WE-40-30



CZ WE-73



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características

- Espesor de puerta:** 12 mm.
- Espesor de cuerpo:** 2 mm.
- Bulones:** 6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados.
- Protección adicional zona cerradura:** mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color:** Gris especial moteado
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)

Sistema de cierre

- Modelos WL:**
- Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad.
- Modelos WE:**
- Cerradura :** Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad.
- Cerradura electrónica con:**
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
CZ WE-40-30	11592	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR	300 x 360 x 245	2	23	26	115928	466,00
CZ WE-56-20	11593	EXTERIOR	560 x 400 x 204	INTERIOR	450 x 360 x 145	3	34	25	115935	499,00
CZ WE 56-30	11594	EXTERIOR	560 x 400 x 304	INTERIOR	450 x 360 x 245	3	40	40	115942	545,00
CZ WE-73	11595	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR	630 x 410 x 245	4	52	63	115959	675,00
CZ WL-34	11600	EXTERIOR	340 x 480 x 304	INTERIOR	240 x 440 x 245	1	28	25	116000	446,00
CZ WL-40-30	11602	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR	300 x 360 x 245	2	23	26	116024	425,00
CZ WL-73	11605	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR	630 x 410 x 245	4	52	63	116055	635,00
OPCIONES										
	60049								600493	45,00

SERIE JADE



La Serie Jade destaca por su cuidado diseño y su versatilidad.

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa.

El color azul agua de su interior contrasta con perfecta armonía con el gris exterior y le confiere un aspecto muy estético.

WE-40



**Fondo regulable de 200 a 300 mm.
5 posiciones fijas:
200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.**



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características


Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	2 bulones de Ø25 mm. (modelos 27 y 40) 3 bulones de Ø25 mm. (modelo 56)
Color:	Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape azul agua (RAL 5021)
Iluminación interior:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre


Cerradura :	Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad.
Cerradura electrónica con:	1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



WE-27



WE-40



WE-56

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)			L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR 260 x 340 x 154-254	1	17	14-22	116505	155,00
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR 390 x 390 x 154-254	1	24	23-39	116512	189,00
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR 550 x 390 x 154-254	2	31	33-54	116529	249,00
OPCIONES									
			60049					600493	45,00

SERIE DECORA



WE-3625



El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.



Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
(mods. E3730, 3730 y E6130: 2mm.)
- Bulones:** 2 x Ø20mm / 4 x Ø20mm (E-6130).
- Color:** Gris Oscuro "Grafito" (RAL 7016).
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo en modelos electrónicos.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Sistema de cierre

- Modelos WL:**
- Cerradura :** Cerradura de gorjas.
- Modelos WE:**
- Cerradura :** Cerradura de gorjas con llave de emergencia.
- Cerradura electrónica con:**
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
WE-3618	10766	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	107664	115,00
WE-3625	10764	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	107640	123,00
WE-3730	10785	EXTERIOR	372 x 510 x 300	INTERIOR	292 x 472 x 260	1	22	35	107855	175,00
WE-6130	10765	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	107657	188,00
WL-3618	10788	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	107886	85,00
WL-3625	10789	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	107893	91,00
WL-6130	10791	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	107916	156,00

SERIE ROUND



ANTI-INTRUSIÓN
ANTI-BUMPING
ANTI-TALADRO

Cajas fuertes de alta seguridad para empotrar y camuflar. Idóneas para hogar, negocios y segunda caja contra atraco. Se puede ocultar en suelo (Round Aarum) o tanto en pared como en suelo (Round Kabila). Construidas en acero acabado en cromo-seda y ABS, son ideales para ocultar joyas, recuerdos, efectivo y objetos de valor sentimental. Altamente resistente al vandalismo, dotada de delator anti-intrusión que garantiza su seguridad.



Round Aarum

Conjunto estanco que evita la entrada de partículas y líquidos.



Round Kabila

Instalable en suelo o pared con capacidad de ocultación y camuflaje.

Características

Espesor de puerta:	16 mm.
Espesor de cuerpo:	3,5mm
Bulones:	3 x Ø7mm con sistema automático delator anti-intrusión
Color:	Gris con tapa blanca.

Sistema de cierre

Cerradura :	Cilindro de alta seguridad anti-taladro y anti-sabotaje
Llaves :	2 llaves ergonómicas de alta seguridad.

MODELO	COD		 mm.	(Ø x F)		 kg	L.	Cod. EAN	PVP €
ROUND KABILA	10864	EXTERIOR	150 x 140-240	INTERIOR	-	5,4	2,8 L	8421461	437,00
ROUND AARUM	10865	EXTERIOR	245,1 x 361-385	INTERIOR	-	4,7	10,7	108654	489,00

SERIE SECRET



Caja fuerte especialmente diseñada para ser camuflada en la pared. Su capacidad permite alojar efectivo o pequeños objetos de valor.

Varios modelos disponibles: simulando un enchufe o una toma telefónica. El producto incluye un embellecedor. Su absoluto mimetismo con el ambiente hará que los ladrones no reparan en ella.



Modelo compatible con los embellecedores de la vivienda.



Características


- Construída en chapa de alta resistencia a la percusión de 1mm de espesor.
- Espesor mínimo de pared para empotrar: 15cm.
- 2 cajones interiores.
- Color negro.

Sistema de cierre

Cerradura :

Modelos 303-T y 305-T: con falsa tapa de teléfono. Cerradura tripala de seguridad

Modelo 307: cerradura de llave de puntos y falsa tapa de doble enchufe



MODELO	COD	 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
303-T	70832	EXTERIOR	160 x 320 x 130	3	3,4	6	708328	105,00
305-T	70833	EXTERIOR	220 x 380 x 130	3	4,4	10	708335	122,00
307	70834	EXTERIOR	220 x 380 x 130	2	4,5	10	708342	135,00

SERIE SUELO



Caja fuerte para empotrar en el suelo de gran robustez. Una vez instalada puede ocultarse por completo colocando elementos encima como muebles, alfombras u otros elementos decorativos. Incluye iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo (en modelos electrónicos) y tapa protectora de mecanismos.



Detalle de carpetas interiores (CSE-319)



CSEM-270



CSEM-270 abierta

Modelo con poco fondo para un acceso más cómodo a su interior y una instalación más sencilla.

CSE-270

Características

Espesor de puerta: 6 mm.


Espesor de cuerpo: 2 mm.

Bulones: 2 x Ø 20mm

Color: Gris especial moteado

Iluminación automática por leds (en mods. electrónicos excepto CSEM).

- Amortiguador neumático y apertura automática.
- Tapa de ocultación extraíble.
- Carpetas incluidas (mod. CSE-319).



CSE-319 con tapa de ocultación



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

Modelos CSE:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad con llave adicional de desbloqueo (se requiere siempre la llave de uso para abrir la caja).

Cerradura electrónica con:

1 Código de usuario de 2 a 15 dígitos
1 Código de Emergencia de 8 dígitos
Retardo programable de 1 a 99 minutos
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61)

Modelo CSEM:

Cerradura electrónica

MOTORIZADA con:
1 Código de usuario de 4 dígitos
1 Código de Emergencia de 8 dígitos
Retardo programable de 1 a 99 minutos



CSE-270



CSE-319



CSEM-270

MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
 										
CSE-270*	10861	EXTERIOR	380 x 302 x 370	INTERIOR	320 x 270 x 327	-	17	31	108616	319,00
CSE-319	10860	EXTERIOR	520 x 370 x 370	INTERIOR	420 x 340 x 327	-	25	51	108609	382,00
										
CSEM-270	10863	EXTERIOR	380 x 302 x 120	INTERIOR	320 x 270 x 77	-	12	9,5	108630	285,00

* Hasta fin de existencias

Cajas fuertes Ignífugas

Solid	44
Vulcano	45
Armario ignífugo Ignis	46
Archivador ignífugo Ignis	48

SERIE SOLID

GRADO I* LFS 30 P2



Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.



E-54 abierta



E-100 abierta

Características

Espesor de puerta:	87 mm.
Espesor de cuerpo:	40 mm.
Bulones:	mod. SO E-54: 2 + 2 + 2 + x Ø20mm. mod. SO E-84: 2 + 2 + 4 + x Ø20mm. mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x Ø20mm

Color: Gris (RAL 7035)

Orificios para anclajes: 1 suelo

- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
- Cerradura reforzada contra ataques de perforación.



SO E-54



SO E-84



SO E-100

Sistema de cierre

Cerradura :	Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.
Teclado :	1 código de usuario de 6 dígitos. 1 código de emergencia de 6 dígitos.
Alimentación :	Alimentación con pila de 9V (6LR61). Localizada en el exterior.

MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)	kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
SO E-54	10535	EXTERIOR	540 x 500 x 432	INTERIOR 462 x 424 x 302	1	147	59	105356	1.145,00
SO E-84	10536	EXTERIOR	840 x 650 x 550	INTERIOR 782 x 574 x 420	2	287	189	105363	1.535,00
SO E-100*	10537	EXTERIOR	1041 x 650 x 554	INTERIOR 963 x 574 x 424	2	334	234	105370	1.675,00

*El modelo SO E-100 solo está certificado Grado I, no tiene la certificación LFS 30P.

SERIE VULCANO

LFS 60 P



51-E

Serie de cajas fuertes certificadas según norma europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego. Diseñadas para proteger documentos, ya que el incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Idónea también para guardar pertenencias valiosas que deben ser protegidas del robo.



Modelo 75-E incluye cerradura de puntos, teclado digital y maneta.



Modelo 75-E incluye cajón interior con llave, situado en la parte superior.



32-E

Características

- Espesor de puerta:** 96 mm.
- Espesor de cuerpo:** Mod. 32-E 51 mm.
Mod. 51-E 52 mm.
Mod. 75-E 69 mm.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego
- Bulones:** Mod. 32-E / 51-E 2 x Ø15 mm.
Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.
- Color:** Gris (RAL 7035)
- Cajón interior** en modelo 75-E
- Orificios para anclajes:** 1 suelo

Sistema de cierre

- Cerradura y teclado:**
Mods. 32-E y 51-E: Teclado digital + pomo.
Mod. 75-E: Cerradura de puntos + teclado digital + maneta.
- Código de usuario mas código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos.
- Alimentación :** 4 pilas AAA (1,5V).
Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar.



32-E



51-E



75-E

MODELO	COD		mm. (Al x An x F)			kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	105103	232,00
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	105110	339,00
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	105127	585,00

SERIE ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS

NIVEL S2/60 min.
NIVEL S2/30 min.



PROTECCIÓN
30
MINUTOS

1260, 1600, 1950, 1993,
E-1260, E-1600, E-1950,
E-1993

CERTIFICADO
S2
<IMP>

LFS
60P
R50862



PLUS E-19130

Serie de armarios ignífugos ideales para proteger documentos del fuego (hasta 30 minutos en modelos 1260, 1600, 1950, 1993, E-1260, E-1600, E-1950 y E-1993 y hasta 60 minutos en modelo PLUS E-19130, según norma GOST R50862).

Nivel S2 de resistencia al robo.

Adaptable a todo tipo de negocios gracias a sus diferentes modelos.



Características

Espesor de puerta: 60 mm.
 ■ Alto nivel de protección al fuego y robo

Bulones: 5 x Ø20 mm.

Color: Gris (RAL 7035)

- Doble pared con hueco relleno de material ignífugo.
- Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
- Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

Sistema de cierre

Modelos mecánicos

Cerradura : Gorjas de alta seguridad más maneta

Modelos electrónicos (E)

Cerradura electrónica:

1 Código de Uso de 6 dígitos.

1 Código de Emergencia de 6 dígitos.

Orificios para anclajes: Mods. 1260 y 1600: 1 suelo.
 Mods. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo




IGNIS E-1993



Estructura del marco reforzada con alojamiento para placa longitudinal en modelos 1993, E-1993 y E-19130.



Estantes regulables en altura.



MODELO	COD	(Al x An x F)			kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
GRADO S2 - PROTECCIÓN 30 MINUTOS								
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71 211	105141 745,00
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120 412	105035 1.175,00
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200 822	105158 1.455,00
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142 638	105080 1.195,00
GRADO S2 - PROTECCIÓN 30 MINUTOS								
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71 211	105073 945,00
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120 412	105042 1.375,00
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200 822	105066 1.655,00
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142 638	105097 1.395,00
GRADO S2 - PROTECCIÓN 60 MINUTOS								
PLUS E-19130	10517	EXTERIOR	1950 x 1250 x 585	INTERIOR	1785 x 1110 x 390	4	650 773	105066 3.545,00

SERIE ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS

LFS 60 P



Archivadores de alta resistencia frente al fuego y robo. Certificados por la norma UNE-EN 15659. Sus dimensiones han sido pensadas para que sus cajones alojen documentos tamaño folio y A4. El elemento que no puede faltar en oficinas.



IGNIS-2



IGNIS-4

Características

- Cerradura:** Llave de serreta de alta seguridad
- Color:** Gris (RAL 7035)
- Acabado resistente a los arañazos que le da una terminación de alta calidad y resistencia duradera
 - Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras (incluida la base)
- Resistencia: 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659
 - Cajones ajustables para A4 y tamaño folio
 - Peso admitido por cajón: 40 kgs




IGNIS-2



IGNIS-4

MODELO	COD	 mm.	(Al x An x F)	 kg	Cod. EAN	PVP €
IGNIS-2	10518	EXTERIOR	825 x 545 x 653	- 110	8421461 105189	712,00
IGNIS-4	10539	EXTERIOR	1500 x 545 x 653	- 210	105394	1.275,00



Normativa Europea de cajas fuertes

Antiguamente se pensaba que la resistencia de una caja fuerte ante un intento de robo estaba directamente relacionada con el peso de la misma o el espesor de sus paredes. Hoy en día los fabricantes de cajas fuertes incorporamos materiales avanzados así como elementos de cierre que han sido previamente ensayados en laboratorios independientes de referencia del sector. Los ensayos consisten en determinar el tiempo que se necesita para acceder al interior de la caja fuerte utilizando distintas herramientas. A mayor tiempo, mayor nivel de resistencia. Dependiendo del resultado de esos ensayos, las cajas fuertes se clasifican según su grado o nivel de seguridad. La seguridad ya no es una cuestión de "peso", sino de tecnología.

En Europa tanto las compañías de seguros, como los clientes más exigentes, empiezan a utilizar la clasificación de niveles de seguridad (ante un intento de robo o ante el fuego) de las 3 principales normas técnicas de referencia. Una caja certificada es garantía de una buena compra. Las entidades acreditadas para certificar este producto, como AENOR en España o el ECBS en el ámbito europeo, realizan auditorías periódicas a nuestra fábrica que garantizan que los procesos de fabricación producen cajas fuertes idénticas a las ensayadas en sus laboratorios.

UNE-EN-1143-1: RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES DE ALTA SEGURIDAD

Clasifica las cajas fuertes en 11 grados de resistencia, del 0 al X, siendo 0 el nivel más bajo y X el más alto. A partir del grado V, los ensayos incluyen pruebas pos-detonación. La norma incluye ensayos de resistencia del sistema de anclaje, así como la exigencia del uso exclusivo de cerraduras certificadas.

BTV ofrece sus series: Banker (IV), Petra (III), Babylon (II), Cartago (I), Armero Protector (I), y Solid (I), certificadas según esta norma.

La legislación española recoge la necesidad de la instalación de cajas fuertes certificadas grado IV en determinados establecimientos, como joyerías, sucursales bancarias, administraciones de lotería, y gasolineras entre otros, según Norma de anclaje: UNE-108136.

UNE-EN-14450: RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES LIGERAS

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al robo, y está orientada a cajas fuertes de una construcción robusta pero más ligera que las de grado 0 según la norma anterior. El nivel S2 es superior al S1.

BTV ofrece sus series: Cuarzo (S2), Ignis (S2) y Armero Defender (S1) certificadas según esta norma.

UNE-EN-15659: RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al incremento de temperatura en caso de incendio: 30 ó 60 minutos (LFS 30 P y LFS 60 P). Garantiza que la temperatura en su interior no suba de los 170° C (mantiene los documentos por debajo del umbral de temperatura a partir del cual se quemarían).

BTV ofrece sus series: Vulcano (LFS 60 P), Solid (LFS 30 P) y Archivador Ignis (LFS 60 P). La serie Armario Ignis tiene 30 minutos de resistencia al fuego según la norma GOST R50862.

Importes asegurados

Importes medios asegurados en cajas fuertes certificadas en países europeos.

	EN 14450		EN 1143-1							
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
ESPAÑA	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
PORTUGAL	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
FRANCIA	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
GRAN BRETAÑA	£2.000	£4.000	£6.000	£10.000	£17.500	£35.000	£60.000	£100.000	£150.000	£250.000
ITALIA	10.000	25.000	52.000	103.000	258.000	413.000	568.000	723.000	878.000	1.033.000

* Resumen de los importes asegurados (valores medios) en países europeos seleccionados.

(NOTA: Los valores medios de los importes del seguro son los mismos tanto para el sector privado como para el empresarial y el industrial. Las aseguradoras pueden recomendar otros valores distintos a los indicados en la tabla).

Cajas fuertes certificadas

	Babylon	52
	Petra	54
	Banker	56

¡NOVEDAD!




SERIE BABYLON


Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado II de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.



BABYLON 150 K



BABYLON 50 E



Características

Espesor blindaje de puerta: 50 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Gris claro (RAL 7047) ●

Orificios para anclajes: 3 orificios a suelo, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Pernos de anclaje incluidos.

Modelo E

Electrónica



Sistema de cierre

K: Cerradura de gorjas mecánica (VDS Classe 1, A EN 1300)

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelo E.

Apertura de la puerta: 180°.

Modelo K

Llave



MODELO	CÓDIGO	 Ext (Al x An x F)	 Int (Al x An x F)		L
50 E 50 K	11150 11160	480 530 510	400 450 344	2 220	65
70 E 70 K	11151 11161	680 530 510	600 450 344	2 290	95
90 E 90 K	11152 11162	880 530 510	800 450 344	3 340	125
110 E 110 K	11153 11163	1080 530 510	1000 450 344	4 420	155
130 E 130 K	11154 11164	1280 530 510	1200 450 344	4 480	190
150 E 150 K	11155 11165	1480 780 600	1400 700 434	5 770	425

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.



ACCESORIOS	MODELO	CÓDIGO
Bandejas adicionales	50 a 130	70374
	150	70375
Base de anclaje* (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base)	50 a 130	11171
	150	11172
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094





*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.



SERIE PETRA

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.

Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad.



PETRA 110 E



Características

Espesor blindaje de puerta: 50 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color:

Envolvente puerta: Azul Grisáceo (RAL 5008). ●
Tapes y bandejas: Gris (RAL 7047). ●

Orificios para anclajes: 3 orificios a suelo, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Pernos de anclaje incluidos.

Sistema de cierre

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) + cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.


Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Apertura de la puerta: 180°.

Modelo E

Llave y Electrónica




MODELO	CÓDIGO	Ext (Al x An x F)	Int (Al x An x F)		L
50 E	11000	480 530 510	400 450 342	2 240	62
70 E	11002	680 530 510	600 450 342	2 310	92
90 E	11004	880 530 510	800 450 342	3 375	123
110 E	11006	1080 530 510	1000 450 342	4 445	154

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.




Volante de apertura.



Detalle bulones



Alojamiento de bulones.



Embelecedor acero inoxidable

Accesorios

ACCESORIOS	MODELO	CÓDIGO
Bandejas adicionales	50 a 110	70374
Base de anclaje* (incluye tornillos para anclaje de la caja a la pastilla).	50 a 110	11171
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094




*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

SERIE BANKER

Disponible a partir del 15/04/2021




Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado IV de resistencia al robo, de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011), así como en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.




Volante de apertura.




Detalle de bulones.




55




67



85



105



125

Características

Espesor blindaje de puerta: 125 mm.

Espesor de cuerpo: 58 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008) ●

Orificios para anclajes: 1 orificio a suelo Ø16, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Perno de anclaje incluidos.

Sistema de cierre

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) + cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

BL: Cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.


Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Apertura de la puerta: 180°.

Modelo E

Llave y Electrónica



Modelo BL

Llave, electrónica, retardo y bloqueo



MODELO	CÓDIGO	Ext (Al x An x F)	Int (Al x An x F)			L
55 E 55 BL	10991 10981	550 x 550 x 530	670 x 550 x 530	1	300	62
67 BL	10982	670 x 550 x 530	543 x 435 x 336	1	366	79
85 E 85 BL	10993 10983	840 x 550 x 530	713 x 435 x 336	1	411	104
105 BL	10984	1010 x 550 x 530	883 x 435 x 336	2	505	129
125 BL	10985	1200 x 550 x 520	1110 x 460 x 350	2	533	179

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.



LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689.

ACCESORIOS	CÓDIGO
Bandejas adicionales	70270
Base de anclaje* (incluye tornillos para anclaje de la caja a la pastilla).	11173
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación	10094



*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

Llaves en bruto

Cajas fuertes de sobreponer

SERIE	Cód.	Uds.	€
CARTAGO (G I)	70706	10	68,25
DIAMANTE	70706	10	68,25
CUARZO	62000	10	55,00
ÓPALO	03044	10	45,00
ZAFIRO	62000	10	55,00
JADE	03153	10	36,00
NOVA media caña	03046		40,00
NOVA cuadrada	70679	10	40,00
NOVA emergencia	70700		35,00
NOVA tubular emergencia	70705		18,00
DECORA	03153	10	36,00
DVR SAFE	03044	10	45,00
DEPÓSITO	03044	10	45,00
CASILLEROS DE SEGURIDAD	70902	10	35,00
ARMERO DEFENDER	03165	2	58,00
TECNA	70701	10	18,00
VINTAGE	70701	10	18,00
VISION	80121	10	18,00
VISION emergencia	70701		18,00
ALPHA	70701	10	18,00
WING	70701	10	18,00
SYDNEY	70701	10	18,00
MINIVAULT	03044	10	45,00
MINIBANK	70701	10	18,00

Cajas fuertes de empotrar

SERIE	Cód.	Uds.	€
CUARZO	62000	10	55,00
JADE	03153	10	36,00
DECORA	03153	10	36,00
ROUND	70902	10	35,00
SECRET	80096	5	29,70
SUELO	03153	10	36,00

Cajas fuertes ignífugas

SERIE	Cód.	Uds.	€
VULCANO	62002		31,30
VULCANO cajón interior	62003	5	22,70
ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS	03165	2	58,00
ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS	70707	1	32,00

Cajas fuertes alta seguridad

SERIE	Cód.	Uds.	€
BABYLON (G II)	03024	2	52,00
PETRA (G III)	03024	2	52,00
BANKER (G IV)	03024	2	52,00



Expositor

BTV cuida el punto de venta, ofreciendo a sus colaboradores material promocional como expositores de cajas fuertes, regulables para cajas fuertes de empotrar y sobreponer.

Cod. 80015
Expositor cajas fuertes
221,00€




Detalle piezas regulables en altura para adaptarse a las dimensiones de cada caja fuerte.

Servicio de Asistencia Técnica BTV

BTV dispone de más de 100 Servicios Técnicos Oficiales en toda España y Portugal en permanente formación y una amplia red de distribuidores a lo largo de todo el mundo, que cubrirán todas sus necesidades de post-venta.

Localiza tu servicio técnico más cercano a través de nuestra página web:

serviciotecnico.btv.es





Buzones inteligentes de paquetería

Son un potente valor añadido en comunidades de vecinos, oficinas o locales comerciales.

Mejoran la experiencia del comprador online, al evitar las entregas fallidas, ya que **permiten la entrega y recogida de paquetería 365 días/ 24 horas**.

Solucionan el problema logístico de la "última milla" adaptándose al auge del comercio online y a los nuevos hábitos de consumo.

La integración con las principales logísticas del país, convierte a estos buzones inteligentes en los únicos del mercado que aseguran la **trazabilidad** de los envíos.



Con tecnología Contactless

El sistema envía una notificación al destinatario del paquete cuando éste está listo para ser recogido. Sin necesidad de estar en contacto con el repartidor.

Integrado con las principales logísticas nacionales



Un KUIK para cada necesidad

Kuik Home

Una opción ideal para las pequeñas y medianas urbanizaciones.

Agrupaciones combinadas de buzón tradicional con lockers inteligentes de paquetería.

Pueden instalarse sobre pared, bancada o soportes laterales.



Kuik Home Maxi

Una opción ideal para las urbanizaciones de tamaño mediano o grande.

Agrupaciones combinadas de buzón tradicional con lockers inteligentes de paquetería apoyados en suelo.

Su diseño hace que se optimice al máximo el espacio de la agrupación.



Kuik Go

Una opción ideal para las urbanizaciones de tamaño mediano o grande y para edificios de oficinas o centros de negocios.

Agrupación compuesta por varios lockers de paquetería de distintos tamaños.



Otras colecciones

Catálogo buzones, productos para la comunidad y cilindros y herrajes



Buzones para interior y exterior, accesorios para la comunidad y cilindros y herrajes.
Amplia información de nuestra gama específica para ferreterías en el correo: btv@btv.es



Catálogo de productos para el hotel



Cerraduras electrónicas, control de accesos, cajas fuertes, minibares y accesorios para hoteles.
Amplia información de nuestra gama específica para los hoteles en el correo: hotel@btv.es



Productos BTV en todo el mundo

La experiencia acumulada en los más de 100 proyectos de construcción de viviendas en el sector residencial permite ofrecer las mejores soluciones en materia de seguridad de sus instalaciones y proyectos.

Desde la gestión de obras, montaje e instalación hasta el mantenimiento de calidad en el sector residencial, nuestros productos y servicios están diseñados para hoteles y apartamentos exclusivos. La solución perfecta para cualquier proyecto de construcción que requiere soluciones de alta calidad y servicios técnicos en España, Portugal y en los principales países europeos.


Los claves de nuestro éxito residen en el esfuerzo en innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y compromiso de calidad.

Nuestro éxito se debe a la internacionalización de la compañía desde su inicio en la distribución, instalación y servicios técnicos en los 180 países de la red de clientes. Nuestra presencia en España y Portugal y la red de clientes en otros países europeos.

Entre los principales países donde se ha instalado nuestros productos, podemos destacar: España, Portugal, China, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y otros.




Portal de incidencias



BTV pone a tu disposición el nuevo **PORTAL DE INCIDENCIAS**, desde donde podrás gestionar devoluciones de productos y solucionar problemas de una manera sencilla, cómoda e intuitiva.



incidencias.btv.es



Condiciones generales de venta catálogo Cajas Fuertes 2021

TARIFAS Y PAGOS

- Todos los precios indicados son por unidad, IVA no incluido.
- Los retrasos en el pago sobre la fecha de vencimiento acordada, tendrán un recargo por tipo de interés del 0,75% mensual (9% anual).
- OFERTA PEDIDOS ON LINE PORTAL BTV: Los pedidos que el cliente envíe a través del Portal de Clientes de BTV, disfrutarán de un 2% de descuento adicional sobre el neto del pedido (con un límite máximo de 60,00 €).
- En envíos a ANDORRA (LA VELLA), el impuesto DUA de exportación y los gastos en destino son a cargo del cliente.

PORTES

- Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

España (península):	200,00€
Ceuta y Melilla:	260,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).
Baleares:	260,00€
Canarias:	900,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).
Portugal:	500,00€
Andorra:	400,00€ (DUAs a cargo del cliente)*

*En pedidos de más de 900€, DUA exportación a cargo de BTV.

**Otros destinos, consultar al departamento comercial

- En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes. En concreto para envíos a España (península), se cargarán los siguientes importes fijos:

Hasta 200€:	13,00€
Más de 200€:	Portes gratuitos

Canarias	42,00€ de 0 hasta 300 € de pedido
	52,00€ más de 300 hasta 600 € de pedido
	62,00€ más de 600 hasta 900 € de pedido
Gastos en destino a cargo del cliente	
Baleares	22,00 € de 0 hasta 260 € de pedido
Portes gratuitos por más de 260€ de pedido	
Andorra:	46 € de 0 hasta 200€ de pedido
	49 € más de 200 hasta 400€ de pedido
Gastos en destino a cargo del cliente	
Portugal	21,00€ de 0 hasta 300€ de pedido
	30,00€ más de 300 hasta 500€ de pedido
	Portes gratuitos por más de 500€ de pedido

PEDIDOS MÍNIMOS

- BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

DEVOLUCIONES

- Para gestionar cualquier incidencia relacionada con un producto de manera ágil y rápida, BTV ofrece su portal **incidencias.btv.es**, donde de una manera sencilla y cómoda podrá gestionar su problema o devolución.
- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Todo producto devuelto deberá tener su embalaje original o en su defecto estar convenientemente embalado para evitar posibles desperfectos durante su transporte. Todo aquel producto que presente daños debidos a un embalaje insuficiente, no será recepcionado por parte de BTV.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original.
- El cliente deberá asegurarse del perfecto estado de la mercancía antes de firmar el albarán de entrega de la agencia. A partir de dar su conformidad, el cliente se responsabiliza del estado de la mercancía y dispone de 24 horas para reclamar a la agencia cualquier desperfecto consecuencia del transporte. Si no lo ha notificado a BTV o a la agencia en ese plazo, la reparación correrá a cargo del cliente.
- Las reclamaciones por mercancía dañada en el transporte, se iniciarán con el envío a fábrica de una fotografía del material golpeado. A través de esta fotografía se agilizará la evaluación de los daños, así como el abono o la realización de un presupuesto para su reparación.

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento. Por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.



Central y fábrica Zaragoza (España)

Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono industrial BTV-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
(Zaragoza) España

Teléfonos: 976 108 088 / 615 072 531

Consultas departamento comercial:

616 996 303 (no pedidos)

serviciotecnico.btv.es

btv@btv.es

www.btv.es

